581.9433
K81ℓ


LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS
581.9433
K81L
APR 14 1955
NATURAL
HISTORY

Liste

der

in der deutschen Flora enthaltenen

Gefässpflanzen,

zunächst

nach Koch's Synopsis Florae germanicae et helveticae

behufs der

botanischen Untersuchung von Bayern zusammengestellt.

München, 1849.

Auf Kosten der K. Akademie der Wissenschaften.

GEDRUCKT BEI JOH. GEORG WEISS.

581.9433
K81l Nat. Hist

A. Plantae vasculares.

Classis I. Dicotyledoneae.

Subclassis I. Thalamiflorae.

Ordo I. Ranunculaceae Juss.

* 1. Clematis integrifolia L.
* 2. recta L.
3. Flammula L. (Littoral).
β. maritima Lam.
γ. latifolia Koch (C. fragrans Scop.)
P * 4. Vitalba L.
5. Viticella L. (Littoral). Cult.!
* 6. Atragene alpina L.
* 7. Thalictrum aquilegifolium L.
β. atropurpureum Jacq.
8. alpinum L.
* 9. fötidum L.
β. glabrum Koch (T. alpestre Gaud).
P * 10. sylvaticum Koch (T. minus Poll. non L.).
P * 11. minus L.
α. virens Koch (der sie nun für Art hält).
β. roridum Koch. (T. majus Jacq.)
γ. glandulosum Koch (T. pubescens Schleich).
P * 12. Jacquinianum Koch (T. minus Jacq. non L.)
13. elatum Jacq. (Littoral).
14. simplex L.
P * 15. galioides Nestler.

Anmerkung. Die im Königreiche Bayern bereits sicher aufgefundenen Pflanzenarten sind mit einem Asteriscus (*), die Culturpflanzen mit einem Kreuzchen (†), die verwilderten mit ‡, und die in der Rheinpfalz von den Hrn. Gebrüdern *Schultz* und Dr. *G. F. Koch* beobachteten mit P bezeichnet.

* 16. Thalictrum angustifolium Jacq.
α. stenophyllum Wimm. et Grab.
β. heterophyllum Wimm. et Grab.
γ. laserpitiifolium Koch (T. lucidum DC.).
P * 17. flavum L. (T. nigricans Jacq.).
18. rufinerve Lej. et Court. (Spa).
19. exaltatum Gaud. (Helv.).
P * 20. Anemone Hepatica L.
P * 21. vernalis L.
22. Halleri All. (A. Hackelii Pohl).
P * 23. Pulsatilla L.
β. Bogenhardiana Koch.
24. montana Hop.
* 25. pratensis L.
26. patens L.
27. hortensis L. (Süden).
* 28. narcissiflora L.
* 29. alpina L.
β. sulfurea Koch (A. apiifolia Wulf.).
30. baldensis L.
P * 31. sylvestris L.
P * 32. nemorosa L.
P * 33. ranunculoides L.
34. trifolia L.
† 35. Adonis autumnalis L.
P * 36. aestivalis L.
β. pallida Koch (A. citrina Hoffm.).
P * 37. flammea Jacq.
β. pallida Koch.
P * 38. vernalis L.
P * 39. Myosurus minimus L.
40. Ceratocephalus falcatus Pers.
41. orthoceras DC.
P * 42. Ranunculus hederaceus L.
P * 43. aquatilis L.
α. peltatus DC. (R. peltatus Schrank).
β. truncatus Koch.
γ. quinquelobus Koch.
δ. succulentus Koch.
44. Petiveri Koch.
P * α. minor Koch (R. tripartitus Nolte).
β. major Koch (R. aquatilis δ. tripart. Koch.)
P * 45. paucistamineus Tausch. (R. aquatilis c. pantothrix Koch Syn. ed. 1.)
P * 46. divaricatus Schrank.

P * 47. Ranunculus fluitans Lam. (R. peucedanifolius All.)
48. rutaefolius. L.
49. anemonoides Zahlbr.
* 50. glacialis L.
51. Seguieri Vill.
* 52. alpestris L.
53. Traunfellneri Hop.
54. crenatus Waldst. Kit.
P * 55. aconitifolius L.
β. altior Koch (R. platanifolius L.).
56. parnassifolius L.
57. pyrenaeus L.
β. buplenrifolius DC.
γ. plantagineus DC.
58. gramineus L. (Helv.).
P * 59. Flammula L.
60. reptans L. (Helv.).
61. ophioglossifolius Vill. (Littoral).
P * 62. Lingua L.
P * 63. Ficaria L.
64. Thora L. (R. scutatus WK.).
* 65. hybridus Biria.
66. illyricus L.
P * 67. auricomus L.
68. cassubicus L. (Schlesien).
* 69. montanus Willd. (R nivalis Jacq. nec L.).
β. major Koch (R. Gouani Willd.).
70. Villarsii DC.
P * 71. acris L.
β. Steveni Andrz.
P * 72. lanuginosus L.
73. velutinus Ten. (Littoral).
P * 74. polyanthemos L.
P * 75. memorosus DC. (R. aureus Rchb.).
P * 76. repens L.
P * 77. bulbosus L.
P * 78. Philonotis Ehrh. (R. hirsutus Curt.)
β. subglaber Koch (R. intermedius Poir.).
* 79. sceleratus L.
* 80. arvensis L.
β. tuberculatus Koch.
γ. inermis Koch.
81. muricatus L. (Süden).
82. parviflorus L. (Süden).
P * 83. Caltha palustris L.

P * 84. Trollius europaeus L.
β. humilior Koch (T. minimus Wender.).
85. Eranthis hyemalis Salisb.
* 86. Helleborus niger L.
P * 87. viridis L.
88. odorus Waldst. Kit.
β. atrorubens W. Kit.
89. dumetorum Waldst. Kit.
P * 90. fötidus L.
91. Isopyrum thalictroides L.
P * 92. Nigella arvensis L.
† 93. damascena L. (Süden).
† 94. sativa L.
P * 95. Aquilegia vulgaris L.
96. Hänkeana Koch. (A. alpina Hänke nec L. A. Sternbergiana Rchb.)
* 97. atrata Koch.
98. alpina L. (Helv.).
99. pyrenaica DC.
* 100. Delphinium Consolida L.
101. paniculatum Host (Littoral).
† 102. elatum L.
α. montanum DC.
β. palmatifidum DC.
γ. cuneatum Stev.
δ. urceolatum Jacq.
103. hybridum Willd. (D. fissum WK. — Süden.)
104. Staphysagria L. (Littoral).
105. Aconitum Anthora L.
* 106. Napellus L.
a. Kölleanum Rchb.
b. Hoppeanum Rchb.
c. angustifolium Bernh.
d. acutum Rchb.
e. tauricum Wulf.
f. amönum Rchb.
g. laxum Rchb.
h. formosum Rchb.
i. Dodonaei Rchb.
k. Funkianum Rchb.
l. pyramidale Mill.
m. Bernhardianum Rchb.
n. multifidum Koch.
o. strictum Bernh.
p. autumnale Rchb.

q. eminens Koch.
r. acuminatum Rchb. (Helv.).

107. Aconitum neubergense Rchb. (A. neomontanum Wulf.).
108. Störkianum Reichb.
a. palmatifidum Rchb.
b. exaltatum Rchb.
* 109. variegatum L. (A. Cammarum Jacq.).
a. Cammarum Rchb.
b. nasutum Fisch.
c. rostratum Bernh.
d. album Ait.
e. variegatum Rchb.
110. paniculatum Lam. (A. cernuum Wulf. A. hebegynum DC.)
a. cernuum Rchb.
b. molle Rchb.
c. paniculatum Rchb.
P * 111. Lycoctonum L.
a. Lamarckii Rchb.
b. Thelyphonum Rchb.
c. Vulparia Rchb.
d. Myoctonum Rchb.
e. pallidum Rchb.
P * 112. Actaea spicata L.
113. Cimicifuga fötida L.
* 114. Paeonia corallina Retz.
115. peregrina Mill. Cult. !
β. humilis Retz.
γ. leiocarpa DC.

Ordo II. Berberideae Vent.

P * 116. Berberis vulgaris L.
117. Epimedium alpinum L.

Ordo III. Nymphaeaceae DC.

P * 118. Nymphaea alba L.
β. minor DC.
119. biradiata Sommerauer.
120. candida Presl. (Böhmen).
P * 121. Nuphar luteum Sm.
122. pumilum Sm.
* 123. Spennerianum Gaud.

Ordo IV. Papaveraceae DC.

* 124. Papaver alpinum L.
α. albiflorum Koch (P. Burseri Crantz).
β. flaviflorum Koch.

P * 125. Papaver Argemone L.
β. glabrum Koch.
P * 126. hybridum L.
P * 127. Rhoeas L.
β. strigosum Bönningh.
γ. Roubiaei Vig.
P * 128. dubium L.
β. glabrum Koch (P. laevigatum MB.).
† 129. somniferum L.
* 130. Glaucium luteum Scop.
P * 131. corniculatum Curt.
P * 132. Chelidonium majus L.
β. laciniatum Koch.
P * 133. Hypecoum pendulum L.

Ordo V. Fumariaceae DC.

P 134. Corydalis cava Schweigg. et Kört.
P * 135. solida Sm.
* 136. fabacea Pers.
137. pumila Host.
138. capnoides L. (Südl. Alpen Tirols).
P * 139. lutea DC.
140. ochroleuca Koch (Süden).
141. acaulis Pers. (Süden).
142. claviculata Pers.
* 143. Fumaria capreolata L.
144. muralis Sonder (Hamburg).
145. agraria Lag. (Istrien).
P * 146. officinalis L.
α. vulgaris Koch.
β. minor Koch.
147. Wirtgeni Koch.
P * 148. Vaillantii Lois.
149. micrantha Lag. (Hamburg).
P * 150. parviflora Lam.

Ordo VI. Cruciferae Juss.

151. Mathiola varia DC. (Helv.).
152. sinuata R. Br. (Littoral).
P ‡ 153. Cheiranthus Cheiri L.
P * 154. Nasturtium officinale R. Br.
β. siifolium Rchb.
155. austriacum Crantz. (Myagrum Jacq.)
P * 156. amphibium R. Br.

α. indivisum DC.
β. variifolium DC.
γ. auriculatum DC. (Sis. stoloniferum Presl.).
157. Nasturtium armoracioides Tausch. (Böhmen).
158. terrestre Tausch. (Böhmen).
α. integrifolium Tausch.
β. pinnatifidum Tausch.
P * 159. anceps Rchb.
P * 160. sylvestre R. Br.
α. incisum Koch.
β. dentatum Koch.
γ. brevistylum Koch.
δ. rivulare Koch (N. rivulare Rchb.).
P * 161. palustre DC.
162. lippicense DC.
163. pyrenaicum R. Br.
P * 164. Barbarea vulgaris R. Br.
β. hirsuta Weihe.
* 165. arcuata Rchb.
P * 166. stricta Andrzejowski.
P * 167. praecox. R. Br.
P * 168. Turritis glabra L.
P * 169. Arabis brassicaeformis Wallr.
* 170. alpina L.
β. crispata Koch (A. crispata Willd.).
171. verna R. Br. (Süden).
P * 172. auriculata Lam.
β. puberula Koch.
173. saxatilis All. (Helvet.).
P * 174. Gerardi Bess.
P * 175. sagittata DC.
P * 176. hirsuta Scop. (Turritis L.)
β. glaberrima Wahlenb.
* 177. ciliata R. Br.
α. glabrata Koch.
β. hirsuta Koch (Turritis alpestris Schleich).
178. muralis Bertol. (Helv.).
179. stricta Huds. (Helv.).
180. serpyllifolia Vill. (Helv.).
181. procurrens Waldst. et Kit. (Krain).
182. vochinensis Spreng (Krain, Kärnth.).
* 183. petraea Lam.
α. glabrata Koch.
β. hirta Koch.
P * 184. arenosa Scop.

* 185. Arabis Halleri L. (Cardamine stolonifera Scop.)
α. Halleri DC.
β. stolonifera DC.
γ. ovirensis Wulf.
δ. diversifolia (Cardamine) Sternb.
ε. tenella Host.

P * 186. Turrita L.

* 187. pumila Jacq.
β. laxa Koch (A. ciliaris Willd.).

* 188. bellidifolia Jacq.

* 189. coerulea Hänke.

190. Cardamine asarifolia L. (Südl. Tirol).

* 191. alpina Willd. (Arab. bellidifolia Scop. nec Jacq. nec Card. bellidf. L.)

* 192. resedifolia L.

193. parviflora L.

P * 194. impatiens L.

P * 195. sylvatica Link.

P * 196. hirsuta L.

P * 197. pratensis L.
β. dentata Rchb.

P * 198. amara L.
β. hirta Wimm. et Grab.
γ. subalpina Koch (C. Opicii Presl.)

199. maritima Portenschl. (Litt.).

200. thalictroides All. (Litt.).

* 201. trifolia L.

* 202. Dentaria enneaphyllos L.

203. glandulosa Waldst. et Kit. (Schlesien).

204. trifolia Waldst. et Kit (Steiermark).

* 205. digitata Lam. D. (pentaphyllos Leop.).

206. polyphylla Waldst. et Kit. (Helvet.).

207. pinnata Lam. (heptaphyllos Vill.).

P * 208. bulbifera L.

‡ 299. Hesperis matronalis L.

210. runcinata Waldst. et Kit. (Wien).

211. tristis L.

212. laciniata All. (Veglia).

213. Malcolmia maritima R. Br.

P * 214. Sisymbrium officinale Scop. (Erysimum L.).

* 215. austriacum Jacq.
β. contortum Koch. (S. contortum Willd.).
γ. acutangulum Koch. (S. acutangulum DC.).

P * 216. Loeselii L.

217. Irio L.

218. Sisymbrium Columnae L.
δ. hebecarpa Koch.
P * 219. pannonicum Jacq.
P * 220. Sophia L.
P * 221. strictissimum L.
P * 222. Alliaria Scop.
P * 223. Thalianum Gaud. (Arabis L.)
β. hispida Wahlenb.
224. Hugueninia tanacetifolia Rchb. (Sisymbrium L. — Helvet.).
225. Braya alpina Sternb. et Hop.
226. pinnatifida Koch (Sisymbr. DC. — Helvet.).
P * 227. supina Koch (Sisymbr. L.).
P * 228. Erysimum cheiranthoides L.
β. dentatum Koch.
P * 229. virgatum Roth.
P * 230. strictum Fl. W.
* 231. odoratum Ehrh. (E. hieracifolium Jacq.).
α. denticulatum Koch.
β. dentatum Koch.
* 232. repandum L.
P * 233. crepidifolium Rchb.
234. canescens Roth.
235. rhaeticum DC.
236. Cheiranthus Pers.
237. helveticum DC.
238. ochroleucum DC. (Helv.).
239. suffruticosum Spreng.
P * 240. orientale R. Br.
241. austriacum Baumg.
242. Syrenia angustifolia Rchb. (Erysimum Ehrh.).
† 243. Brassica oleracea L.
† 244. Rapa L.
α. campestris.
β. oleifera biennis.
γ. rapifera.
† 245. Napus L.
α. oleifera annua Koch.
β. oleifera biennis Koch.
γ. esculenta Koch.
P * 246. nigra Koch.
P * 247. Sinapis arvensis L.
β. orientalis Murr.
‡ 248. alba L.
P * 249. Cheiranthus Koch.
250. Erucastrum obtusangulum Rchb.

P * 251. Erucastrum Pollichii Schimp. et Spenn.
252. incanum Koch.
P * 253. Diplotaxis tenuifolia DC.
P * 254. muralis DC.
* 255. viminea DC.
256. Eruca sativa Lam. (Helv.).
257. Vesicaria utriculata Lam.
258. sinuata Poir. (Süden).
259. Alyssum petraeum Ard. (A. gemonense L. A. edentulum W. Kit. — Görz.).
260. medium Host. (A. gemonense Koch — Friaul).
* 261. saxatile L.
262. alpestre L.
β. majus Koch.
γ. elatius Koch.
263. argenteum Vitman. (Spa).
P * 264. montanum L.
265. Wulfenianum Bernh.
P * 266. calycinum L.
267. campestre L.
α. hirtum Koch.
β. micropetalum Fisch.
γ. hirsutum MB.
268. minimum Willd.
269. Lobularia maritima Desv. (Littoral).
P * 270. Farsetia incana R. Br.
271. clypeata R. Br.
P * 272. Lunaria rediviva L.
273. biennis Mönch.
274. Clypeola Jonthlaspi L. (Süden).
275. Peltaria alliacea L.
* 276. Petrocallis pyrenaica R. Br.
* 277. Draba aizoides L.
α. alpina Koch.
β. affinis Koch (D. affinis Host).
γ. montana Koch (D. elongata Host).
278. Zahlbruckneri Host. (D. glacialis Hop. non Adams. — D. Hoppeana Rchb.)
* 279. Sauteri Hop.
β. Spitzelii Hop.
* 280. tomentosa Wahlenb.
281. stellata Jacq.
282. frigida Saut.
β. siliculis ciliatis Koch.
* 283. Traunsteineri Hop.
β. hebecarpa Koch.

* 284. Draba Johannis Host.
β. minor (D. carinthiaca Hop.)
γ. glabrata Koch. (D. Hoppeana Rud.)
* 285. Wahlenbergii Hartm.
α. homotricha Lindbl. (D. fladnizensis Wulf.).
β. heterotricha Lindbl. (D. lapponica Willd.)
γ. glabrata Koch (D. laevigata Hop.).
286. ciliata Scop. (Krain etc.).
P * 287. muralis L.
288. incana L.
α. legitima Lindbl.
β. hebecarpa Koch (D. confusa Ehrh. Helvet.).
289. stylaris Gay.
P * 290. verna L.
P * β. siliculis rotundis (D. spathulata Lang. Erophila praecox Rchb.)
* 291. Cochlearia officinalis L.
β. pyrenaica DC.
292. danica L. (nördlicher Seestrand).
293. anglica L. (nördlicher Seestrand).
* 294. saxatilis Lam (Myagrum L. — Kernera Rchb.).
β. auriculata Koch (Myagrum alpinum Lap.).
295. brevicaulis Facchini. (Südl. Tirol).
P † 296. Cochlearia Armoracia L.
P * 297. Camelina sativa Crantz. (Myagrum L.)
α. pilosa DC. (C. silvestris Fries).
β. subglabra Koch.
d * 298. dentata Pers.
* 299. Subularia aquatica L.
P * 300. Thlaspi arvense L.
* 301. alliaceum L.
P * 302. perfoliatum L.
P * 303. alpestre L.
304. praecox Wulf. (Süden).
P * 305. montanum L.
306. alpinum Jacq.
* 307. rotundifolium Gaud.
β. corymbosum Gaud.
308. cepeaefolium Koch.
P * 309. Teesdalia nudicaulis R. Br.
310. Iberis saxatilis L. (Helvet.).
311. umbellata L.
312. intermedia Guersent.
P * 313. amara L.
β. ruficaulis Koch (J. ruficaulis Lej.).
314. pinnata L.

315. Biscutella hispida DC. (Veglia).
P * 316. laevigata L.
β. glabra Gaud.
γ. scabra Koch (B. saxatilis Schleich.).
δ. macrocarpa Koch.
ε. hispidissima Koch (B. ambigua Rchb.)
P * 317. Lepidium Draba L.
† 318. sativum L.
β. crispum Koch.
γ. latifolium Koch.
P * 319. campestre R. Br.
320. perfoliatum L. (Unterösterreich).
P * 321. ruderale L.
P * 322. graminifolium L.
P * 323. latifolium L.
* 324. Hutchinsia alpina R. Br.
325. brevicaulis Hop.
P * 326. petraea R. Br.
* 327. Capsella Bursa pastoris Mönch.
α. integrifolia Schlechtd.
β. sinuata Koch.
γ. pinnatifida Koch.
δ. coronopifolia DC.
ε. apetala Koch.
328. procumbens Fries.
α. pinnata Koch.
β. heterophylla Koch.
γ. integrifolia Koch.
329. pauciflora Koch. (Südl. Tirol).
* 330. Aethionema saxatile R. Br.
P * 331. Senebiera Coronopus Poir.
332. didyma Pers.
333. Euclidium syriacum R. Br. (Wien).
P * 334. Isatis tinctoria L.
α. vulgaris Koch.
β. campestris Koch (J. campestris Stev.).
γ. praecox Koch. (J. praecox Kit.)
P * 335. Myagrum perfoliatum L.
P * 336. Neslia paniculata Desv.
337. Calepina Corvini Desv.
338. Bunias Erucago L.
339. orientalis L.
340. Cakile maritima Scop. (Seestrand).
341. Rapistrum perenne All.
P * 342. rugosum All.

343. Crambe maritima L. (nördl. Seestrand).
344. Tataria Jacq. (Mähren).
† 345. Raphanus sativus L.
P * 346. Raphanistrum L.
α. arvense Rchb.
β. flor. ochroleucis violaceo-venosis.
γ. segetum Rchb.

Ordo VII. Capparideae.

347. Capparis spinosa L. (Süden).
348. ovata Desf. (Botzen).

Ordo VIII. Cistineae Dunal.

349. Cistus monspeliensis L. (Süden).
350. salvifolius L. (Süden).
351. creticus L. (Süden).
352. Helianthemum guttatum Mill.
β. petalis dentatis macula notatis. (Cistus serratus Cav.).
γ. petalis dentatis immaculatis. (C. plantagineus Willd.).
P * 353. Fumana Mill.
* 354. oelandicum Wahlenb.
α. glabrum Koch.
β. hirtum Koch (H. alpestre Rchb.).
γ. tomentosum Koch (C. canus Jacq. — C. vinealis Willd.).
* 355. salicifolium Pers.
α. erythrospermum Koch.
β. ochrospermum Koch.
P * 356. vulgare Gärtn.
α. tomentosum Koch.
β. hirsutum Koch.
γ. glabrum Koch (C. serpyllifolius Crantz.).
δ. grandiflorum Koch (H. grandiflorum DC.).
ε. albiflorum Koch. (H. appeninum Schleich.).
ζ. leptopetalum Koch (Nel. surrejanum Mill.).
* 357. polifolium Koch.
α. oblongifolium Koch. (Cist. pulverulentus Lej.)
β. angustifolium Koch. (Cist. pilosus L.).
γ. roseum Koch. (Cist. mutabilis Jacq.).

Ordo IX. Violaricae.

358. Viola pinnata L.
P * 359. palustris L.
360. epipsila Ledeb.
361. uliginosa Schrad.
P * 362. hirta L.

* 363. Viola collina Bess.
364. sciaphila Koch.
* 365. ambigua Waldst. et Kit.
P * 366. odorata L.
P * 367. suavis M. Bieb.
P * 368. arenaria DC.
P * 369. sylvestris Lam.
P * β. Riviniana Koch (V. Riviniana Rchb.).
P * 370. canina L.
α. major (V. canina lucorum Rchb.).
β. minor (V. ericetorum Schrad.).
γ. erecta (V. Ruppii Rchb.).
P * 371. Schultzii Billot.
P * 372. stagnina Kit.
P * 373. stricta Hornem. (V. lancifolia Bess. — V. Ruppii Koch.).
P * 374. pratensis Mert. et Koch.
P * 375. elatior Fries.
* 376. mirabilis L.
* 377. biflora L.
P * 378. tricolor L.
α. vulgaris Koch.
β. arvensis Koch (V. arvensis Murr.).
γ. saxatilis Koch (V. saxatilis Schm.).
δ. hannatica Koch (V. hannatica Kit.).
379. rothomagensis Desf.
380. lutea Sm.
α. grandiflora Koch (D. grandiflora Vill.).
β. sudetica Koch (V. sudetica Willd.).
γ. multicaulis Koch.
381. heterophylla Bertol.
α. Bertolonii Koch.
β. gracilis Koch (V. gracilis Sibth. V. declinata Waldst.).
* 382. calcarata L.
β. flava Koch. (V. Zoysii Wulf.).
383. cenisia L.
β. valderia Koch. (V. valderia All.).
384. Comollia Massara (Veltlin).
385. alpina Jacq.

Ordo X. Resedaceae. DC.

386. Reseda Phyteuma L.
P * 387. lutea L.
P * 388. luteola L.

Ordo XI. Droseraceae DC.

P * 389. Drosera rotundifolia L.
P * 390. longifolia L. (D. anglica Huds.).
P * α. vulgaris Koch.
P * β. obovata Koch.
P * 391. intermedia Hayn.
P * 392. Parnassia palustris L.

Ordo XII. Polygaleae Juss.

393. Polygala major Jacq.
394. nicaeensis Risso.
P * 395. vulgaris L.
β. oxyptera Rchb.
γ. alpestris Koch.
P * 396. comosa Schk.
P * 397. depressa Wenderoth.
P * 398. calcarea F. W. Schultz.
P * 399. amara L.
P * α. genuina Koch.
β. amblyptera Koch.
* γ. alpestris Koch (P. alpestris Rchb.).
P * δ. austriaca Koch (P. austriaca et uliginosa Rchb.).
* 400. Chamaebuxus L.

Ordo XIII. Sileneae DC.

* 401. Gypsophila repens L.
* 402. fastigiata L.
403. paniculata L.
404. acutifolia Fisch.
P * 405. muralis L.
* 406. Tunica saxifraga Scop.
P * 407. Dianthus prolifer L.
408. velutinus Guss.
P * 409. Armeria L.
* 410. barbatus L.
P * 411. Carthusianorum L.
412. atrorubens All.
413. liburnicus Bartl. (Süden).
* 414. Seguierii Vill. (D. collinus Gaud.).
α. asper Koch (D. asper Rchb.).
β. sylvaticus Koch (D. sylvaticus Hopp).
γ. collinus Koch (D. collinus W. K.).
δ. controversus Koch (D. Sternbergii Schleh.).
415. neglectus Lois. (Helvet.).

416. Dianthus alpinus L.
417. glacialis Hänke.
P * 418. deltoides L.
β. glaucus Koch (D. glaucus L.).
419. ciliatus Guss. (Süden).
420. sylvestris Wulf.
α. caule altiore (D. virgineus Jacq. non L. — D. Scheuchze et caryophylloides Rchb.).
β. humilior Koch.
γ. subacaulis Koch.
† 421. Caryophyllus L.
P * 422. caesius Sm.
423. plumarius L.
424. arenarius L.
P * 425. superbus L.
426. monspessulanus L.
β. plumosus Koch (D. Waldsteinii Sternb.).
γ. alpicola Koch (D. alpestris Hoppe).
P * 427. Saponaria Vaccaria L.
P * 428. officinalis L.
* 429. ocymoides L.
430. lutea L. (Helvet.).
P * 431. Cucubalus bacciferus L.
P * 432. Silene gallica L.
β. quinquevulnera Koch (S. quinquevulnera L.)
P * γ. anglica Koch (S. anglica L.).
433. vespertina Retz. (Triest).
434. dichotoma Ehrh. (Oesterr.).
435. viscosa Pers (Böhm. u. Mähren).
436. italica Pers (Süden).
437. nemoralis Waldst. et Kit
P * 438. nutans L.
β. infracta Wahlenb. (S. infracta WK.).
γ. livida Koch (. livida Willd.).
439. chlorantha Ehrh.
440. tatarica Pers.
P * 441. Otites Sm.
P * 442. inflata Sm.
β. angustifolia Koch.
γ. alpina Koch (S. maritima Host.).
443. Pumilio Wulf.
P * 444. conica L.
445. conoidea L.
P * 446. noctiflora L.
447. vallesia L.

P * 448. Silene Armeria L.
* 449. linicola Gmel.
450. sedoides Jacq.
451. saxifraga L.
* 452. quadrifida L.
β. pudibunda Koch (S. pudibunda Hoffmansegg.).
453. alpestris Jacq.
* 454. rupestris L.
* 455. acaulis L.
β. exscapa Koch (S. exscapa All.).
P * 456. Lychnis Viscaria L.
457. alpina L.
P * 458. Flos cuculi L.
P * 459. Coronaria Lam.
460. Flos jovis Lam.
P * 461. vespertina Sibth.
P * 462. diurna Sibth.
P * 463. Agrostemma Githago L.
464. Drypis spinosa L. (Süden).

Ordo XIV. Alsineae DC.

465. Buffonia tenuifolia L.
P * 466. Sagina ciliata Fries.
P * 467. procumbens L.
468. bryoides Fröhl. (Tirol).
P * 469. apetala L.
470. stricta Fries (Seestrand).
* 471. saxatilis Wimm. (Spergula saginoides L.).
* 472. subulata Wimm.
473. glabra Koch (Südl. Tirol).
P * 474. nodosa E. Meyer.
β. pubescens Koch.
P * 475. Spergula arvensis L.
α. sativa Koch (Sp. sativa Bönningh).
β. vulgaris Koch.
γ. maxima Koch (S. maxima Weihe).
P * 476. pentandra L.
* 477. Lepigonum segetale M. et K. (Alsine L.).
* 478. rubrum Wahlbg. (Arenaria L.).
P * 479. medium Wahlbg. (Arenaria rubra. β. marina L.).
480. marginatum M. et K. (Arenaria DC.).
481. Halianthus peploides Fries (Arenaria L. — Seestrand).
482. Facchinia lanceolata Rchb. (Alsine M. et K.).
α. laxa Koch.
β. condensata Koch.

483. Alsine arctioides M. et K. (Cherleria octandra Sieb.).
* 484. stricta Wahlenb.
485. biflora Wahlenb.
486. laricifolia Wahlenb.
β. glandulosa Koch.
* 487. austriaca M. et K.
488. Villarsii M. et K.
β. villosula Koch.
* 489. verna Bartl.
β. alpina Koch (A. Gerardi Willd.).
* 490. sedoides Fröhl.
491. recurva Wahlenb.
* 492. setacea M. et K.
493. rostrata Koch (Arenaria Pers.).
P * 494. Jacquini Koch (Arenaria fasciculata Jacq.).
β. pubescens Koch.
P * 495. tenuifolia Wahlenb.
P * β. viscosa Koch (Alsine viscosa Schreb.).
* 496. Cherleria sedoides L.
* 497. Möhringia muscosa L.
498. Ponae Fenzl. (Arenaria bavarica L.).
* 499. polygonoides M. et K.
500. villosa Fenzl.
β. glabrescens Freyer.
501. diversifolia Doll.
P * 502. trinervia Clairv.
503. Arenaria Marschlinsii Koch.
P * 504. serpyllifolia L.
β. glutinosa Koch (A. viscida Lois.).
γ. tenuior Koch.
* 505. ciliata L.
β. frigida Koch (A. multicaulis L.).
506. biflora L.
507. grandiflora All.
P * 508. Holosteum umbellatum L.
509. Stellaria viscida Marsch v. Bieberst.
* 510. cerastoides L.
P * 511. nemorum L.
P * 512. media Vill.
β. major Koch (S. neglecta Weihe).
513. bulbosa Wulf.
P * 514. Holostea L.
P * 515. glauca With.
P * 516. graminea L.
517. Frieseana Ser.

P * 518. Stellaria uliginosa Murr.
519. crassifolia Ehrh.
P * 520. Mönchia erecta Ehrh.
521. mantica Bartl.
P * 522. Malachium aquaticum Fries.
P * 523. Cerastium glomeratum Thuill.
P * β. eglandulosum Koch.
P * γ. apetalum Koch.
P * 524. brachypetalum Desp. (C. viscosum Poll.).
P * β. glandulosum Koch.
P * 525. semidecandrum L.
P * β. glandulosum Koch.
P * γ. glaberrimum Koch.
P * 526. glutinosum Fries.
P * α. obscurum Koch.
P * β. pallens Koch.
P * 527. triviale Link.
P * δ. glandulosum Koch.
P * γ. holosteoides Koch.
* δ. alpinum Koch.
528. campanulatum Viv.
529. sylvaticum Waldst. et Kit.
* 530. latifolium L.
β. glabriusculum Koch. γ. grandifolium Koch.
δ. glaciale Koch (C. glaciale Gaud.).
ε. pedunculatum Koch (C. pedunculatum Gaud.). (Mit δ nach Koch einer andern Art zugehörig.)
531. alpinum L.
β. glanduliferum Koch.
γ. lanatum Koch (C. lanatum Lam.).
δ. glutinosum Koch (C. Soleirolii Ser.).
532. ovatum Hoppe.
P * 533. arvense L.
ε. strictum Koch (C. strictum Hänke nec L.).
γ. suffruticosum Koch (C. suffruticosum L.).
534. repens L.
535. grandiflorum Waldst. et Kit.

Ordo XV. Elatineae Cambess.

536. Elatine Hydropiper L.
537. triandra Schkuhr.
P * 538. hexandra DeC.
539. Alsinastrum L.

Ordo XVI. Lineae DC.

540. Linum gallicum L. (Süden).
541. corymbulosum Rchb. (Süden).
542. strictum L. (Süden).
543. nodiflorum L. (Süden).
544. maritimum L. (Süden).
* 545. flavum L.
546. hirsutum L.
* 547. viscosum L.
P * 548. tenuifolium L.
549. narbonense L.
550. angustifolium Huds. (Süden).
* 551. usitatissimum L.
α. vulgare Schübl.
β. crepitans Schübl.
* 552. perenne L.
* 553. alpinum Jacq.
α. genuinum Koch.
β. montanum Koch (L. bavaricum F. W. Schultz.).
554. austriacum L.
P * 555. catharticum L.
P * 556. Radiola linoides Gmel.

Ordo XVII. Malvaceae R. Br.

P * 557. Malva Alcea L.
β. multidentata Koch (M. italica Pollini).
γ. fastigiata Koch (M. fastigiata Cav.).
P * 558. moschata L.
P * 559. sylvestris L.
* 560. nicaeensis All. (Süden).
P * 561. vulgaris Fries.
562. borealis Wallr.
P * 563. Althaea officinalis L.
564. cannabina L.
P * 565. hirsuta L.
566. pallida W. Kit.
567. Lavatera thuringiaca L.
† 568. Hibiscus Trionum L.
569. Abutilon Avicennae Gärtn.

Ordo XVIII. Tiliaceae Juss.

P * 570. Tilia grandifolia Ehrh. (T. platyphyllos Scop.).
P * 571. parvifolia Ehrh.
α. polyantha Koch.
β. intermedia Koch.

Ordo XIX. Hypericineae DC.

572. Androsaemum officinale All.
P * 573. Hypericum perforatum L.
β. latifolium Koch.
574. veronense Schrank.
P * 575. humifusum L.
β. Liottardi Vill.
P * 576. quadrangulum L. (H. dubium Leers).
P * 577. tetrapterum Fries.
578. barbatum Jacq.
579. Richeri Vill.
γ. androsaemifolium Koch (H. androsaemif. Vill.).
580. elegans Steph.
P * 581. pulchrum L.
P * 582. montanum L.
β. scabrum Koch.
P * 583. hirsutum L.
584. Coris L. (Helvet.).
585. elodes L.

Ordo XX. Acerineae DC.

P * 586. Acer Pseudoplatanus L.
587. opulifolium Vill.
β. tomentosum Koch.
P * 588. platanoides L.
P * 589. campestre L.
P * 590. monspessulanum L.

Ordo XXI. Hippocastaneae DC.

† 591. Aesculus Hippocastanum L.

Ordo XXII. Ampelideae Kunth.

592. Vitis vinifera L.
† 593. Ampelopsis hederacea Mich.

Ordo XXIII. Geraniaceae DC.

594. Geranium macrorhizum L.
595. phaeum L.
β. lividum Koch (G. lividum L'Herit.).
596. nodosum L.
P * 597. sylvaticum L.
P * 598. pratense L.
599. aconitifolium L'Herit.
600. palustre L.

P * 601. Geranium sanguineum L.
602. argenteum L.
603. sibiricum L.
P * 604. pyrenaicum L.
P * 605. pusillum L.
* 606. bohemicum L.
P * 607. dissectum L.
P * 608. columbinum L.
P * 609. rotundifolium L.
P * 610. molle L.
P * 611. lucidum L.
612. divaricatum Ehrh.
P * 613. robertianum L.
P * 614. Erodium cicutarium L'Herit.
P * α. immaculatum Koch.
P * β. maculatum Koch.
615. moschatum L'Herit.
616. ciconium Willd. (Süden).
617. malacoides Willd. (Süden).

Ordo XXIV. Balsamineae A. Richard.

P * 618. Impatiens noli tangere L.

Ordo XXV. Oxalideae DC.

P * 619. Oxalis Acetosella L.
β. parviflora Koch.
P * 620. stricta L.
621. corniculata L.

Ordo XXVI. Zygophylleae R. Br.

622. Tribulus terrestris L. (Süden).

Ordo XXVII. Rutaceae Juss.

† 623. Ruta graveolens L.
624. divaricata Ten. (Süden).
625. bracteosa DC. (Süden).
626. patavina L. (Süden).
P * 627. Dictamnus Fraxinella Pers.
β. obtusiflorus Koch.

Subclass II. Calyciflorae.

Ordo XXVIII. Celastrineae R. Br.

* 628. Staphylea pinnata L.
P * 629. Evonymus europaeus L.

630. Evonymus verrucosus Scop.
* 631. latifolius Scop.

Ordo XXIX. Rhamneae R. Br.

632. Zizyphus vulgaris Lam. (Süden).
633. Paliurus aculeatus Lam. (Süden).
P * 634. Rhamnus cathartica L.
635. tinctoria Waldst. et Kit.
636. infectoria L. (Süden).
* 637. saxatilis L.
638. alpina L.
* 639. pumila L.
640. Alaternus L. (Süden).
641. rupestris Scop.
P 642. Frangula L.

Ordo XXX. Terebinthaceae DC.

643. Pistacia Therebinthus L. (Süden).
644. Lentiscus L. (Süden).
† 645. Rhus Cotinus L.

Ordo XXXI. Papilionaceae L.

P * 646. Ulex europaeus L.
647. Spartium junceum L. (Süden).
P * 648. Sarothamnus vulgaris Wimm.
649. Genista diffusa Willd.
650. Halleri Reyn. (Helvet.).
651. procumbens Waldst. et Kit.
P * 652. pilosa L.
653. sericea L. (Süden).
654. scariosa Viv.
P * 655. tinctoria L.
656. elatior Koch (Littoral).
657. ovata Waldst. et Kit.
P * 658. germanica L.
β. inermis Koch.
659. anglica L.
660. sylvestris Scop.
661. arcuata Koch (Triest).
662. dalmatica Bartl. (Süden).
† 663. Cytisus Laburnum L.
† 664. alpinus Mill.
665. ramentaceus Sieb. (Cyt. Weldeni Vis. Süden).
* 666. nigricans L.
667. glabrescens Sartor.

668. sessilifolius L.
669. spinosus Lam. (Süden).
* 670. austriacus L.
* 671. capitatus Jacq.
672. supinus L. (Wien).
673. prostratus Scop.
β. ciliatus Koch (C. ciliatus Wahlenb.)
674. hirsutus L.
β. ciliatus Koch.
* 675. ratisbonensis Schaeffer. (C. supinus Jacq. nec L. — C. biflours L'Herit.)
676. purpureus Scop.
677. spinescens Sieb. (Cherso).
β. ciliatus Koch.
678. radiatus M. et K.
679. holopetalus Fleischm. (Krain).
P * 680. sagittalis M. et K. (Genista L.).
681. argenteus L. (Süden).
682. Lupinus hirsutus L. (Süden).
† 683. angustifolius L. (Helvet.).
P * 684. Ononis spinosa L.
P * 685. repens L.
β. inerms Sm.
686. hircina Jacq.
687. Columnae All.
688. Natrix Lam.
689. rotundifolia Lam.
690. reclinata L. (Istrien).
P * 691. Anthyllis Vulneraria L.
P * α. vulgaris Koch.
β. maritima Koch.
P * γ. rubriflora Koch.
δ. polyphylla Koch.
692. montana L.
P * 693. Medicago sativa L.
β. versicolor Koch.
P * 694. falcata L.
β. versicolor Koch.
γ. major Koch (M. intermedia Schult.).
δ. glandulosa Koch.
695. prostrata Jacq.
696. marina L. (Südl. Seeküste).
697. radiata L. (Istrien).
P * 698. lupulina L.
α. vulgaris Koch.
β. Willdenowiana Koch.

699. Medicago scutellata All. (Süden).
700. orbicularis All. (Süden).
701. marginata Willd. (Süden).
702. tuberculata Willd. (Süden).
703. tribuloides Lam. (Süden).
704. littoralis Rohde (Triest).
705. Gerardi Waldst. et Kit.
β. cylindrica Koch (M. hirsuta Thuill.).
706. disciformis DC. (Ossero).
707. maculata Willd.
P * 708. minima Lam.
β. mollissima Koch (M. mollissima Spreng).
γ. viscida Koch.
709. coronata Lam. (Süden).
P * 710. apiculata Willd.
β. confinis Koch.
P * 711. denticulata Willd.
712. terebellum Willd (Spa).
β. catalonica Koch.
713. karstiensis Jacq. (Süden).
† 714. Trigonella Fönum graecum L
715. gladiata Stev. (Veglia).
716. monspeliaca L.
717. corniculata L. (Süden).
P 718. Melilotus dentata Pers.
P * 719. macrorhiza Pers.
P * α. genuina Koch (Trifol. altissimum Lois.).
P * β. palustris Koch.
P * 720. alba Desrouss.
P * 721. officinalis Desr.
722. parviflora Desf. (Süden).
723. gracilis DC. (Sansego).
724. sulcata Desf. (Triest).
725. coerulea Lam. (Krain).
726. Trifolium pallidum WK. (Süden).
P * 727. pratense L.
β. nivale Koch.
P * 728. medium L.
P * 729. alpestre L.
β. bicolor Koch.
P * 730. rubens L.
731. noricum Wulf.
732. pannonicum Jacq. (Krain).
P * 733. ochroleucum L.

734. Trifolium alexandrinum L. (Triest).
735. maritimum Huds. (Istrien).
736. stellatum L. (Littorale).
737. incarnatum L. (Süden).
738. angustifolium L. (Littorale).
739. lappaceum L. (Littorale).
740. Cherleri L. (Littorale).
P * 741. arvense L.
β. strictius Koch (T. Brittingeri Weitenw.).
742. Bocconii Savi (Brioni).
P * 743. striatum L.
744. scabrum L.
745. saxatile All. (Helvet.).
746. subterraneum L. (Littoral).
P * 747. fragiferum L.
748. resupinatum .L (Littoral).
749. tomentosum L. (Istrien).
750. multistriatum Koch.
751. alpinum L.
P * 752. montanum L.
753. glomeratum L. (Istrien).
754. strictum Waldst. et Kit. (Istrien).
755. parviflorum Ehrh.
756. suffocatum L. (Istrien).
P * 757. repens L.
758. pallescens Schreb.
* 759. caespitosum Reyn.
760. nigrescens Vir. (Istrien).
P * 761. hybridum L.
P * 762. elegans Sav.
* 763. spadiceum L.
* 764. badium Schreb.
P * 765. agrarium L. (Tr. aureum Poll.).
P * 766. procumbens L.
P * α. majus Koch (Tr. campestre Schreb).
P * β. minus Koch.
767. patens Schreb.
P * 768. filiforme L.
769. micranthum Viv. (Istrien).
* 770. Dorycnium suffruticosum Vill.
771. herbaceum Vill.
772. Bonjeania hirsuta Rchb.
773. Lotus ornithopodioides L. (Süden).
774. cytisoides L. (Littoral).
P * 775. corniculatus L.

α. vulgaris Koch.
β. ciliatus Koch.
γ. hirsutus Koch (L. villosus Thuill.).

P * 776. Lotus tenuifolius Rchb.
P * 777. uliginosus Schk.
778. angustissimus L. (Istrien).
779. edulis L. (Sansego).
† 780. Tetragonolobus purpureus Mönch.
P * 781. siliquosus Roth.
β. maritimus Koch (L. maritimus L.).
† 782. Glycyrrhiza glabra L.
† 783. Galega officinalis L.
† 784. Colutea arborescens L.
785. orientalis Du Roi.
* 786. Phaca frigida L.
787. alpina Jacq.
* 788. australis L.
* 789. astragalina DC.
790. Oxytropis Halleri Bunge.
791. campestris DC.
β. sordida Koch (O. sordida Gaud.).
γ. coerulea Koch.
792. fötida DC.
P * 793. pilosa DC.
794. laponica Gaud. (Helvet.).
* 795. montana DC.
796. cyanea M. Bieb. (Helvet.).
797. triflora Hop.
798. Astragalus leontinus Wulf.
799. purpureus Lam.
P * 800. hypoglottis L.
801. Onobrychis L.
* 802. arenarius L.
803. austriacus Jacq.
804. sulcatus L.
805. argenteus Bertol. (Littoral).
806. vesicarius L.
807. sesameus L. (Istrien).
P * 808. Cicer L.
809. hamosus L. (Littoral).
P * 810. glycyphyllus L.
811. depressus (Helvet.) L.
812. asper Jacq.
813. aristatus L'Herit. (Helvet.).
814. exscapus L.

815. Astragalus monspessulanus L.
816. incurvus Desf. (Littoral).
817. Scorpiurus subvillosa L. i(Littoral).
* 818. Coronilla Emerus L.
* 819. vaginalis Lam.
820. minima L. (Helvet.).
β. lotoides Loch (C. coronata DC.).
* 821. montana Scop.
822. scorpioides Koch. (Ornithopus L. Littoral).
823. cretica L. (Littoral).
P * 824. varia L.
P * 825. Ornithopus perpusillus L.
P * 826. Hippocrepis comosa L.
827. unisiliquosa L. (Littoral).
828. Securigera Coronilla DC. (Littoral).
* 829. Hedysarum obscurum L.
P * 830. Onobrychis sativa Lam.
β. montana Koch (O. montana DC.).
831. arenaria DC. (Süden).
832. Caput galli Lam. (Littoral).
† 833. Cicer arietinum L.
P * 834. Vicia pisiformis L.
* 835. sylvatica L.
P * 836. cassubica L.
* 837. Orobus DC. (Orob. sylvaticus L.).
* 838. dumetorum L.
P * 839. Cracca L.
β. Kitaibeliana Rchb.
840. Gerardi DC.
* 841. tenuifolia Roth.
* 842. villosa Roth.
β. glabrescens Koch (V. polyphylla Koch non Desfont.).
843. onobrychioides L. (Süden).
† 844. Faba L.
845. narbonensis L. (Littoral).
846. bithynica L. Littoral).
847. oroboides Wulf.
P * 848. sepium L.
α. vulgaris Koch.
β. angustifolia Koch (V. montana Fröl.).
γ. ochroleuca Bast.
849. pannonica Jacq.
β. purpurascens Koch.
850. hybrida L. (Süden).

P * 851. Vicia lutea L.
β. hirta Koch (V. hirta Balb.).
852. grandiflora Scop. (Littoral).
β. Kitaibeliana Koch (V. sordida W. K.).
P * 853. sativa L.
P * 854. angustifolia Roth.
P * α. segetalis Koch. (V. segetalis Thuill.).
P * β. Bobartii Koch.
855. cordata Wulf. (Südlich).
856. peregrina L. (Süden).
P * 857. lathyroides L.
P * 858. Ervum hirsutum L.
P * 859. tetraspermum L.
P * 860. gracile DC.
P * 861. monanthos L.
P * 862. Ervilia L.
† 863. Lens L.
864. nigricans M. Bieb. (Littoral).
865. Lenticula Schreb. (Süden).
866. Pisum elatius M. Bieb. (Istria).
† 867. arvense L.
† 868. sativum L.
869. maritimum L. (Seestrand).
P * 870, Lathyrus Aphaca L.
P * 871. Nissolia L.
872. Ochrus DC. (Istria).
873. auriculatus Bertol. (Littoral).
874. inconspicuus L. (Istrien).
875. stans Vis. (Littoral).
876. sphaericus Relz (Süden).
877. Cicera L. (Süden).
† 878. sativus L. (Süden).
879. setifolius L. (Littoral).
880. annuus L. (Littoral).
881. angulatus L. (Süden).
P * 882. hirsutus L.
P * 883. tuberosus L.
P * 884. pratensis L.
P * 885. sylvestris L.
886. latifolius L. (Littoral).
β. angustifolius Koch.
887. platyphyllos Retz.
* 888. heterophyllus L.
P * 889. palustris L.

P * 890. Orobus vernus L.
β. flaccidus Koch. (O. flaccidus Rad.).
γ. gracilis Koch (O gracilis Gaud.).
891. variegatus Ten.
P * 892. tuberosus L.
β. tenuifolius Koch (O. tenuifolius Roth).
893. albus L. (O. lacteus M. Bieb.).
β. versicolor Koch (O. versicolor Gmel.).
* 894. luteus L.
P * 895. niger L.
† 896. Phaseolus multiflorus Lam.
† 897. vulgaris L.

Ordo XXXII. Caesalpinicae RBr.

898. Ceratonia Siliqua L. (Süden).
899. Cercis Siliquastrum L. (Süden).

Ordo XXXIII. Amygdaleae Juss.

900. Amygdalus communis L.
* 901. nana L.
† 902. Persica vulgaris Mill.
β. laevis Koch (P. laevis DC.).
† 903. Prunus Armeniaca L.
P * 904. spinosa L.
P * β. coaetanea W. et Grab.
P * 905. insititia L.
† 906. domestica L.
907. cerasifera Ehrh.
P * 908. avium L.
β. juliana Koch (Molkenkirschen).
γ. duracina Koch (Knorpelkirschen).
P † 909. Cerasus L.
α. acida Koch (Glaskirschen).
β. austera Koch (Morellen).
γ. aproniana Schübl. et Mart. (Süsse Weichsel).
δ. semperflorens Koch.
* 910. Chamaecerasus Jacq.
P * 911. Padus L.
P * 912. Mahaleb L.

Ordo XXXIV. Rosaceae Juss.

* 913. Spiraea salicifolia L.
914. carpinifolia Willd. (Hamburg).
915. ulmifolia Scop.
† 916. chamaedryfolia L. (Krain).

917. Spiraea oblongifolia Waldst. et Kit. (Istrien).
918. obovata Waldst. et Kit.
919. decumbens Koch (Karnische Alpen).
P * 920. Aruncus L.
P * 921. Ulmaria L.
P * α. denudata Koch.
P * β. discolor Koch.
P * 922. Filipendula L.
* 923. Dryas octopetala L.
P * 924. Geum urbanum L.
* 925. intermedium Ehrh.
β. rubifolium Lej.
* 926. rivale L.
927. inclinatum Schleich.
* 928. reptans L.
* 929. montanum L.
P * 930. Rubus Idaeus L.
P * 931. fruticosus L.
* β. corylifolius Sm.
* γ. tomentosus Borkh.
* δ. amoenus Portenschl.
* ε. hybridus Vill.
P * 932. caesius L.
P * 933. saxatilis L.
934. Chamaemorus L.
P * 935. Fragaria vesca L.
P * 936. elatior Ehrh.
P * 937. collina Ehrh.
P * 938. Hagenbachiana Lang (Breisgau).
939. grandiflora Ehrh.
† 940. chiloënsis Ehrh.
† 941. virginiana Ehrh.
P * 942. Comarum palustre L.
P * 943. Potentilla supina L.
944. norvegica L.
P * 945. rupestris L.
946. multifida L. (Helvet.).
P * 947. anserina L.
β. sericea Koch.
γ. viridis Koch.
δ. geminiflora Koch.
P † 948. recta L.
β. obscura Koch (P. obscura Willd.)
γ. luciniosa Koch.

949. Potentilla hirta L. (Littoral).
β. angustifolia Koch (P. angustifolia DC.).
γ. pedata Koch (P. pedata Willd.).
950. pilosa Willd.
* 951. inclinata Vill.
P * 952. argentea L.
β. sordida Fries.
γ. impolita Koch (P. impolita Wahlenb.).
953. collina Wib.
954. patula Waldst. et Kit.
955. intermedia L. (Helvet.).
* 956. thuringiaca Bernh.
P * 957. reptans L.
β. glabra Koch.
958. mixta Nolt. (Holsatia).
959. procumbens Sibth. (Tormentilla reptans L.).
P * 960. Tormentilla Sibth. (Tormentilla erecta L.).
* 961. aurea L.
* 962. alpestris Hall. (P. salisburgensis Hänke).
α. firma Koch.
β. gracilior Koch.
γ. debilis Schleich.
963. ambigua Gaud. (Helvet.).
P * 964. verna L.
β. crocea Koch.
γ. pusilla Koch (P. pusilla Host).
P * 965. cinerea Chaix.
β. trifoliata Koch (P. subacaulis Wulf.).
P * 966. opaca L.
967. grandiflora L.
968. nivea L.
* 969. minima Hall. fil.
970. frigida Vill.
P * 971. alba L.
P * 972. splendens Ram. (Thüringen).
P * 973. Fragariastrum Ehrh.
P * 974. micrantha Ram.
975. petiolulata Gaud. (Helvet.).
* 976. caulescens L.
* 977. Clusiana Jacq.
978. nitida L.
* 979. Sibbaldia procumbens L.
P * 980. Agrimonia Eupatoria L.
P * 981. odorata Ait.
982. Aremonia agrimonioides Neck. (Krain).

† 983. Rosa lutea Mill. (R. Eglanteria L.).
β. punicea Koch.
P * 984. pimpinellifolia DC.
P * β. spinosissima Koch (R. spinosissima L.).
γ. myriacantha Koch (R. myriacantha DC.).
δ. leiostyla Koch (R. melanocarpa Link).
ε. mitissima Koch (R. mitissima Gmel.
ζ. rosea Koch.
η. affinis Koch (R. afflnis Sternb.).
985. gentilis Sternb. (Süden).
986. reversa Waldst. et Kit. (Slavnik).
* 987. alpina L.
* β. pubescens Koch.
* γ. pyrenaica Hoch (R. pyrenaica Gouan).
δ. turbinata DC.
988. lucida Ehrh.
* 989. cinnamomea L.
β. fœcundissima Koch (R. fœcundissima Münchh.).
990. turbinata Ait. (Wien).
991. rubrifolia Vill.
β. livida Koch (R. livida Host).
γ. pubescens Koch.
992. glandulosa Bell.
993. spinulifolia Dematra.
P * 994. canina L.
P * α. vulgaris Koch.
P * β. dumetorum Koch (R. dumetorum Thuill.).
P * γ. collina Koch.
P * δ. sepium Koch.
P * 995. rubiginosa L.
P * 996. tomentosa Sm.
P * 997. pomifera Hartm.
998. ciliato-petala Bess.
999. systyla Bast.
α. Desvauxiana Ser. (R. stylosa Desv.).
β. leucochroa Koch (R. leucochroa Desv).
P * 1000. arvensis Huds.
1001. sempervirens L. (Littoral).
P * 1002. gallica L.
P * β. hybrida K. et Z.
* 1003. coriifolia Fries.

Ordo XXXV. Sanguisorbeae Lindl.

P * 1004. Alchemilla vulgaris L.
β. subsericea Koch (A. montana Willd.).

* 1005. Alchemilla pubescens M. Bieb.
* 1006. fissa Schumm.
* 1007. alpina L.
1008. pentaphyllea L.
P * 1009. arvensis Scop. (Aphanes L.).
P * 1010. Sanguisorba officinalis L.
β. auriculata Scop.
1011. dodecandra Morett. (Veltlin).
P * 1012. Poterium Sanguisorba L.
1013.. polygamum Waldst. et Kit. (Krain, Istrien).

Ordo XXXVI. Pomaceae Lindl.

P * 1014. Crataegus Oxyacantha L.
P * 1015. monogyna Jacq.
1016. Azarolus L.
P * 1017. Cotoneaster vulgaris Lindl.
* 1018. tomentosa Lindl.
P † 1019. Mespilus germanica L.
† 1020. Cydonia vulgaris Pers.
P * 1021. Pyrus communis L.
α. glabra Koch.
β. tomentosa Koch (P. Pollveria Lej.).
1022. amygdaliformis Vill. (Littoral).
β. nivalis Koch (P. nivalis Jacq.).
P * 1023. Malus L.
α. glabra Koch (P. acerba DC.).
β. tomentosa Koch.
P * 1024. Aronia rotundifolia Pers. (Pyrus Amelanchier Willd.).
β. tomentosa Koch.
P * 1025. Sorbus domestica L.
P * 1026. Aucuparia L.
1027. hybrida L.
1028. scandica Fries (Danzig).
P * 1029. Aria Crantz.
1030. latifolia Pers.
P * 1031. torminalis L.
* 1032. Chamaemespilus Crantz.
β. sudetica Tausch.

Ordo XXXVII. Granateae Don.

1033. Punica Granatum L. (Süden).

Ordo XXXVIII. Onagrariae Juss.

P * 1034. Epilobium angustifolium L.
1035. Dodonaei Vill. (E. rosmarinifolium Hänke).

1036. Epilobium Fleischeri Hochst. (E. angustissimum Rchb.).
P * 1037. hirsutum L.
β. subglabrum Koch.
γ. villosissimum Koch.
P * 1038. parviflorum Schreb.
β. subglabrum Koch (E. rivulare Wahlenb.).
P * 1039. lanceolatum Sebast.
P * 1040. montanum L.
β. verticillatum Koch.
γ. lanceolatum Koch.
δ. collinum Koch (E. collinum Gmel.).
1041. hypericifolium Tausch (Böhmen).
P * 1042. palustre L.
P * β. pilosum Koch (E. simplex Tratt.).
P * γ. Schmidtianum Koch (E. Schmidtianum Rostkov.).
P * 1043. tetragonum L.
P * 1044. roseum Schreb.
* 1045. trigonum Schrank.
* 1046. origanifolium Lamm.
* 1047. alpinum L.
β. nutans Koch (E. nutans Tausch non Hornem.).
P * 1048. Oenothera biennis L.
* 1049. muricata L.
P * 1050. Isnardia palustris L.
P * 1051. Circaea lutetiana L.
P * 1052. intermedia Ehrh.
P * 1053. alpina L.
P * 1054. Trapa natans L.

Ordo XXXIX. Halorageae R. Br.

P * 1055. Myriophyllum verticillatum L.
P * α. pinnatifidum Wallr.
P * β. intermedium Koch.
P * γ. pectinatum Koch (M. pectinatum DC.).
P * 1056. spicatum L.
P * 1057. alternifolium DC.

Ordo XL. Hippurideae Link.

P * 1058. Hippuris vulgaris L.
β. maritima Wahlenb.

Ordo XLI. Callitrichineae Link.

P * 1059. Callitriche stagnalis Scop.
P * 1060. platycarpa Kütz.
P * 1061. vernalis Kütz.

P * 1062. Callitriche hamulata Kütz.
1063. autumnalis L.

Ordo XLII. Ceratophylleae Gray.

P * 1064. Ceratophyllum submersum L.
P * 1065. demersum L.
1066. platyacanthum Cham.

Ordo XLIII. Lythrarieae Juss.

P * 1067. Lythrum Salicaria L.
β. longistylum Koch.
γ. canescens Koch.
1068. virgatum L.
P * 1069. Hyssopifolia L.
P * 1070. Peplis Portula L.

Ordo XLIV. Tamariscineae Desv.

1071. Tamarix gallica L. (Süden).
1072. africana Poir. (Süden).
P * 1073. Myricaria germanica Desv.

Ordo XLV. Philadelpheae Don.

† 1074. Philadelphus coronarius L.

Ordo XLVI. Myrtaceae R. Br.

1075. Myrtus communis L. (Süden).
" " Var. leucocarpa DC.

Ordo XLVII. Cucurbitaceae Juss.

† 1076. Cucurbita Pepo L.
† 1077. Melopepo L.
† 1078. Cucumis sativus L.
1079. Melo L.
* 1070. Bryonia alba L.
P * 1081. dioica Jacq.
1082. Ecballion Elaterium Rich. (Süden).

Sicyos angulata L. v.

Ordo XLVIII Portulacaceae Juss.

P * 1083. Portulaca oleracea L.
† 1084. sativa Haw.
P * 1085. Montia minor Gmel.
P * 1086. rivularis Gmel.

Ordo XLIX. Paronychieae St. Hil.

1087. Telephium Imperati L.
P * 1088. Corrigiola littoralis L.

P * 1089. Herniaria glabra L.
P * 1080. hirsuta L.
1091. incana Lam (Süden).
1092. alpina Vill. (Helvet.).
P * 1093. Illecebrum verticillatum L.
1094. Paronychia capitata Lam. (Süden).
β. serpyllifolia Koch (P. serpyllifolia DC.).
P * 1095. Polycarpum tetraphyllum L.

Ordo L. Selerantheae Link.

P * 1096. Seleranthus annuus L.
P * 1097. perennis L.

Ordo LI. Crassulaceae DC.

1098. Tillaea muscosa L.
1099. Bulliarda aquatica DC.
1100. Vaillantii DC. (Wien).
1101. Rhodiola rosea L.
1102. Crassula rubens L.
1103. Magnolii DC. (Istrien).
P * 1104. Sedum maximum Suter.
P * 1105. purpurascens Koch.
β. albiflorum Koch.
1106. Fabaria Koch.
1107. Anacampseros L.
1108. stellatum L. (Helvet.).
1109. Cepaea L.
1110. hispanicum L.
P * 1111. villosum L.
* 1112. atratum L.
1113. annuum L.
P * 1114. album L.
* 1115. dasyphyllum L.
P * 1116. acre L.
P * 1117. sexangulare L. (S. boloniense Lois.).
1118. repens Schleich.
1119. anopetalum DC.
1120. reflexum L.
α. viride Koch (S. reflexum Reichb.).
β. glaucum Koch (S. rupestre Willd.).
1121. elegans Lej. (Mastricht).
P * 1122. Sempervivum tectorum L.
1123. Wulfeni Hop.
1124. Funkii Braun.
1125. montanum L.

1126. Sempervivum Braunii Funk (Grossglockner).
1127. arachnoideum L.
1128. hirtum L.
P * 1129. soboliferum Sims.
1130. arenarium Koch. (Tirol).
1131. Umbilicus pendulinus DC. (Süden).

Ordo LII. Cacteae DC.

1132. Opuntia vulgaris Mill.

Ordo LIII. Grossularieae DC.

P * 1133. Ribes Grossularia L.
α. glanduloso-setosum Koch.
β. pubescens Koch (R. Uva crispa L.).
γ. glabrum Koch (R. reclinatum K.).
P * 1134. alpinum L.
P * 1135. nigrum L.
P * 1136. rubrum L.
β. sylvestre Koch.
1137. petraeum Wulf.

Ordo LIV. Saxifrageae Vent.

1138. Saxifraga Cotyledon L.
P * 1139. Aizoon Jacq.
α. major Koch. (S. recta Lap.).
β. minor Koch.
1130. elatior Mert. et K. (S. longifolia Host.).
1141. crustata Vest.
* 1142. mutata L.
* 1143. Burseriana L.
1144. Vandelli Sternb.
1145. diapensoides Bell.
1146. squarrosa Sieb.
* 1147. caesia L.
1148. patens Gaud.
1149. retusa Gouan.
* 1150. oppositifolia L.
1151. Rudolphiana Hornsch.
1152. biflora All.
1153. Kochii Hornung.
1154. aspera L.
* 1155. bryoides L.
1156. tenella Wulf.
* 1157. aizoides L.
* 1158. Hirculus L.

* 1159. Saxifraga stellaris L.
1160. Clusii Gouan.
1161. cuneifolia L.
β. apennina Koch (S. apennina Bert.).
1162. pedemontana All.
* 1163. muscoides Wulf.
α. compacta Koch. (S. acaulis Gaud.).
β. intermedia Koch.
γ. laxa Koch.
δ. integrifolia Koch (S. pygmaea Haw.).
ε. moschata Koch (S. moschata Wulf.).
ζ. atropurpurea Koch (S. atropurpurea Sternb.).
η. crocea Koch (S. crocea Gaud.).
* 1164. exarata Vill.
α. compacta Koch (S. hypnoides All.).
β. laxa Koch (S. nervosa Lap.).
P * 1165. caespitosa L. (S. decipiens Ehrh.).
α. compacta Koch.
γ. laxa Koch.
P * 1166. sponhemica Gmel.
1167. hypnoides L. (Luxemburg).
* 1168. stenopetala Gaud. (S. aphylla Sternb.).
1169. sedoides L.
1170. Hohenwartii Sternb.
1171. Facchinii Koch.
1172. planifolia Lapeyr.
β. atropurpurea Koch.
1173. Seguieri Spreng.
* 1174. androsacea L.
1175. controversa Sternb.
P * 1176. tridactylites L.
1177. petraea L.
P * 1178. granulata L.
1179. bulbifera L.
1180. cernua L.
* 1181. rotundifolia L.
β. repanda Koch.
1182. arachnoidea Sternb.
1183. nivalis L. (Sudeten).
1184. hieracifolia Waldst. et Kit.
1185. Zahlbrucknera paradoxa Reichenb.
P * 1186. Chrysosplenium alternifolium L.
P * 1187. oppositifolium L.

Ordo LV. Umbelliferae Juss.

P * 1188. Hydrocotyle vulgaris L.
P * 1189. Sanicula europaea L.
1190. Hacquetia Epipactis DC.
1191. Astrantia minor L.
1192. gracilis Bartl.
* 1193. carniolica Wulf.
* 1194. major L.
α. vulgaris Koch.
β. involucrata Koch.
P * 1195. Eryngium campestre L.
1196. amethystinum L.
1197. maritimum L. (Seeküste).
1198. alpinum L.
1199. planum L.
P * 1200. Cicuta virosa L.
β. tenuifolia L.
P * 1201. Apium graveolens L.
† 1202. Petroselinum sativum Hoffm.
β. crispum DC.
1203. segetum Koch (Helvet.).
P * 1204. Trinia vulgaris DC.
β. Henningii Koch.
1205. Kitaibelii M. Bieb. (Mähren).
P * 1206. Helosciadium nodiflorum Koch.
P * 1207. repens Koch.
1208. inundatum Koch.
1209. Ptychotis heterophylla Koch.
1210. ammoides Koch (Istrien).
P * 1211. Falcaria Rivini Host. (Sium Falcaria L.).
1212. latifolia Koch (Hladnikia pastinacifolia Rchb. — Krain).
1213. Sison Amomum L.
1214. Ammi majus L.
P * 1215. Aegopodium Podagraria L.
P * 1216. Carum Carvi L.
P * 1217. Bulbocastanum Koch.
1218. divaricatum Koch (Istrien).
1219. verticillatum Koch.
1220. Bunium montanum Koch (Süden).
P * 1221. Pimpinella magna L.
* β. rosea Koch (P. rubra Hop.).
γ. laciniata Koch (P. orientalis Gouan).
δ. dissecta Koch (P. dissecta Retz.).

P * 1222. Pimpinella saxifraga L.
α. major Koch.
β. dissectifolia Koch.
γ. poteriifolia Koch.
δ. alpestris Koch (S. alpina Host.).
1223. nigra Willd.
1224. peregrina L. (Fiume).
1225. Anisum L.
P * 1226. Berula angustifolia Koch.
P * 1227. Sium latifolium L.
† 1228. Sisarum L.
P * 1229. Bupleurum tenuissimum L.
1230. semicompositum L. (Istrien).
1231. affine Sadl. (Wien).
1232. Gerardi Jacq. (Oestreich).
1233. junceum L.
1234. aristatum Bartl.
β. nanum Koch.
P * 1235. falcatum L.
1236. exaltatum L. Bieb.
* 1237. ranunculoides L.
α. humilius Koch (B. angulosum Rchb.).
β. elatius Koch.
γ. caricinum DC.
1238. graminifolium Vahl.
1239. stellatum Koch.
* 1240. longifolium L.
1241. protractum Link et Hoffmsgg. (Littoral).
P * 1242. rotundifolium L.
P * 1243. Oenanthe fistulosa L.
β. Tabernaemontani Gmel.
P * 1244. Lachenalii Gmel.
β. approximata Koch.
P * 1245. peucedanifolia Poll.
1246. silaifolia M. Bieberst. (Süden).
1247. pimpinelloides L.
β. rapacea Koch.
P * 1248. Phellandrium Lam.
P * 1249. Aethusa Cynapium L.
β. pygmaea Koch.
1250. cynapioides M. Bieb.
P † 1251. Foeniculum officinale All.
P * 1252. Seseli Hippomarathrum L.
1253. Gouani Koch (Süden).
1254. glaucum Jacq.

1255. Seseli varium Trevir. (Unteröstreich).
1256. montanum L.
1257. tortuosum L. (Süden).
P * 1258. coloratum Ehrh. (S. annuum L.).
P * 1259. Libanotis montana All.
β. minor Koch.
1260. athamantoides DC. (Krain).
1261. sibirica Koch.
1262. Cnidium Monnieri Guss. (Krain).
1263. apioides Spreng.
P * 1264. venosum Koch.
1265. Trochiscanthes nodiflorus Koch (Helvet.).
* 1266. Athamanta cretensis L.
β. mutellinoides Koch (A. rupestris Vill. non Scop.).
1267. Matthioli Wulf.
1268. Ligusticum ferulaceum All. (Helvet.).
1269. Seguieri Koch.
P * 1270. Silaus pratensis Bess.
1271. Meum athamanticum Jacq. (Athamanta Meum L.).
* 1272. Mutellina Gärtn.
* 1273. Gaya simplex Gaud.
1274. Crithmum maritimum L. (Seestrand C. Friess).
1275. Conioselinum Fischeri Wimm. et Grab.
† 1276. Levisticum officinale Koch.
P * 1277. Selinum Carvifolia L.
1278. Ostericum palustre Bess.
P * 1279. Angelica sylvestris L.
1280. montana Schleich.
1281. pyrenaea Spreng.
† 1282. Archangelica officinalis Hoffm.
1283. Ferulago galbanifera Koch. (Süden).
P * 1284. Peucedanum officinale L.
1285. parisiense DC.
P * 1286. Chabraei Rchb.
1287. Schottii Bess.
β. petraeum Noe.
P * 1288. Cervaria Lap.
P * 1289. Oreoselinum Mönch.
P * 1290. alsaticum L.
1291. venetum Koch.
1292. austriacum Koch.
1293. rablense Koch.
1294. Tommasinia verticillaris Bertol. (Angelica L.).
P * 1295. Thysselinum palustre Hoffm.
* 1296. Imperatoria Ostrutium L.

1297. Imperatoria angustifolia Bell. (Helvet.).
† 1298. Anethum graveolens L.
P * 1299. Pastinaca sativa L.
1300. opaca Bernh.
P * 1301. Heracleum Sphondylium L.
β. elegans Koch (H. elegans Jacq.).
* 1302. sibiricum L.
β. longifolium Koch (H. longifolium Jacq.).
* 1303. asperum M. Bieb. (H. Panaces Koch Syn.).
1304. alpinum L. (Helvet.).
* 1305. austriacum L.
P * 1306. Tordylium maximum L.
1307. officinale L. (Littoral).
1308. apulum L. (Istrien).
1309. Siler trilobum Scop.
P * 1310. Laserpitium latifolium L.
α. glabrum Koch (L. glabrum Crantz).
P * β. asperum Koch (L. asperum Crantz).
1311. alpinum Waldst. et Kit. (Krain).
1312. marginatum Waldst. et Kit. (Krain, Isirien).
1313. verticillatum Waldst. et Kit. (Istrien).
1314. Gaudinii Morett.
* 1315. Siler L.
1316. peucedanoides L.
1317. hirsutum Lam.
P * 1318. prutenicum L.
1319. nitidum Zanted.
1320. Archangelica Wulf.
1321. verticillatum Waldst. et Kit.
P * 1322. Orlaya grandiflora Hoffm.
1323. platycarpos Koch. (Istrien).
P * 1324. Daucus Carota L.
P * 1325. Caucalis daucoides L.
1326. muricata Bisch.
1327. leptophylla L.
P * 1328. Turgenia latifolia Hoffm.
P * 1329. Torilis Anthriscus Gmel.
1330. neglecta Röm. et Schult. (Unterösterreich).
P * 1331. helvetica Gmel.
1332. heterophylla Guss. (Istrien).
1333. nodosa Gärtn.
P * 1334. Scandix Pecten veneris L.
1335. australis L. (Ossero).

P * 1336. Anthriscus sylvestris Hoffm.
β. alpestris Koch (A. alpestris Wimm. et Grab.).
γ. tenuifolia DC.
1337. nemorosa M. Bieb. (Frankf. a. d. O.).
1338. fumarioides Spreng. (Krain, Istrien).
β. Hladnikianum Rchb.
1339. trichosperma Schult. (Böhmen).
† 1340. Cerefolium Hoffm.
P * 1341. vulgaris Pers (Torilis Anthriscus Gärtn. non Gmel.).
1342. Physocaulus nodosus Tausch.
P * 1343. Chaerophyllum temulum L.
P * 1344. bulbosum L.
P * 1345. aureum L.
β glabriusculum Koch (C. maculatum Willd.).
γ. glabrum Koch (C. monogonum Kit.).
1346. elegans Gaud. (Helvet.).
* 1347. Villarsii Koch.
* 1358. hirsutum L. (C. cicutaria Vill.).
β. rosea Koch.
1349. aromaticum L.
1350. Biasolettia tuberosa Koch.
* 1351. Myrrhis odorata Scop.
1352. Molopospermum cicutarium DC.
1353. Echinophora spinosa L. (Aquillja).
P * 1354. Conium maculatum L.
* 1355. Pleurospermum austriacum Hoffm.
1356. Malabaila Hacquetii Tausch (Athamanta Golaka Hacq.).
1357. Smyrnium perfoliatum Mill. (Littoral).
1358. Olusatrum L. (Istrien).
1359. Bifora radians M. Bieberst.
P ± 1360. Coriandrum sativum L. (Planta sativa quasi sponte uti Orlayae. Fr. B. Bip.)

Ordo LVI. Araliaceae Juss.

P * 1361. Hedera Helix L.

Ordo LVII. Corneae DC.

P * 1362. Cornus sanguinea L.
P * 1363. mas L.
1364. succica L.

Ordo LVIII. Loranthaceae Don.

P * 1365. Viscum album L.
1666. Oxycedri DC. (Cherso).
1367. Loranthus europaeus Jacq.

Ordo LIX. Caprifoliaceae Juss.

P * 1368. Adoxa Moschatellina L.
P * 1369. Sambucus Ebulus L.
P * 1370. nigra L.
β. virescens Koch (S. virescens Desf.).
γ. leucocarpa Koch.
δ. laciniata Koch (S. lacin. Mill.).
P * 1371. racemosa L.
β. laciniata Koch.
1372. Viburnum Tinus L. (Littoral).
P * 1373. Lantana L.
P * 1374. Opulus L.
P * 1375. Lonicera Caprifolium L.
1376. implexa Ait. (Istrien).
1377. etrusca Sant. (Süden).
P * 1378. Periclymenum L.
P * 1379. Xylosteum L.
* 1380. nigra L.
* 1381. coerulea L.
* 1382. alpigena L.
* 2383. Linnaea borealis L.

Ordo LX. Stellatae L.

P * 1384. Sherardia arvensis L.
P * 1385. Asperula arvensis L.
1386. taurina L.
1387. longiflora Waldst. et Kit.
1388. canescens Vis. (Istrien).
P * 1389. tinctoria L.
P * 1390. cynanchica L. *var. montana*
P * 1391. odorata L.
1392. Aparine Schott.
P * 1393. galioides M. Bieb.
1394. Crucianella angustifolia L. (Littoral).
1395. molluginoides M. Bieb. (Laibach).
1396. Rubia tinctorum L.
1397. peregrina L. (Littoral).
P * 1398. Galium Cruciata Scop.
β. laevipes Koch.
1399. vernum Scop.
1400. pedemontanum All.
1401. saccharatum Ait.
P * 1402. tricorne With.

1403. Galium trifidum L.
P * 1404. Aparine L.
P * β. Vaillantii Koch (G. Vaillantii DC.)
P * γ. spurium Koch (G. spurium L.)
P * 1405. uliginosum L.
P * 1406. parisiense L.
α. trichocarpum Tausch. (G. litigiosum DC.).
β. leiocarpum Tausch. (G. anglicum Huds.).
γ. divaricatum Koch (G. divaricatum Lam.).
P * 1407. palustre L.
* 1408. rotundifolium L.
P * 1409. boreale L.
β. intermedium Koch.
γ. hyssopifolium Koch (G. hyssopif. Hoffm.).
1410. rubioides L. (Krain).
P * 1411. verum L.
β. ochroleucum Wolf.
1412. purpureum L.
P * 1413. sylvaticum L.
β, pubescens DC.
1414. aristatum L.
α. scabriusculum Koch.
β. laevigatum Koch (G. laevigatum Vill.).
P * 1415. Mollugo L.
1416. lucidum All.
β. cinereum Koch (G. cinereum All.).
1417. rubrum L.
β. obliquum Koch (G. obliquum Vill.).
P * 1418. saxatile L.
P * 1419. sylvestre Pall.
α. glabrum Koch.
β. alpestre Koch (G. alpestre Röm. et Schult.).
γ. hirtum Koch.
δ. supinum Koch (G. supinum Lam.).
1420. pumilum Lam.
α. hypnoides Koch (G. hypnoides Vill.).
β. laxius Koch.
γ. birtum Koch.
δ. majus Koch.
* 1421. helveticum Weigel.
1422. murale DC. (Littoral).
1423. Vaillantia muralis L. (Littoral).

Ordo LXI. Valerianeae DC.

* 1424. Valeriana exaltata Mik. (V. officinalis *α.* altissima Koch. Syn. ed. 1.).
P * 1425. officinalis L.
P * *α.* major Koch.
P * *β.* minor Koch (V. angustifolia Tausch).
1426. sambucifolia Mik.
1427. Phu L.
P * 1428. dioica L.
1429. tuberosa L.
* 1430. tripteris L.
β. intermedia Koch.
* 1431. montana L.
* 1432. supina L.
1433. saliunca All. (Helvet.).
* 1434. saxatilis L.
1435. elongata L.
1436. celtica L.
1437. Centranthus angustifolius DC. (Helvet.).
1438. ruber DC.
P * 1439. Valerianella olitoria Poll.
β. lasiocarpa Koch.
P * 1440. carinata Lois.
1441. echinata DC. (Süden).
P ‡ 1442. eriocarpa Desv.
P * 1443. Morisonii DC. (V. dentata Poll.).
P * *α.* leiocarpa Koch.
P * *β.* lasiocarpa Koch.
P * 1444. Auricula DC.
β. lasiocarpa Koch.
γ. tridentata Koch.
P * 1445. coronata DC.
1446. vesicaria Mönch (Lüttich).

Ordo LXII. Dipsaceae DC.

P * 1447. Dipsacus sylvestris Mill.
β. pinnatifidus Koch.
P * 1448. laciniatus L.
1449. Fullonum Mill.
P * 1450. pilosus L.
1451. Cephalaria alpina Schrad. (Helvet.).
1452. transsylvanica Schrad. (Istria).
1453. leucantha Schrad. (Littoral).
1454. Knautia hybrida Coult. (Littoral).
α. lyrata Koch.
β. integrifolia Koch (Scab. integrifolia L.).
1455. longifolia Koch.

P * 1456. Knautia sylvatica Dub.
P * 1457. arvensis Coult.
β. campestris Koch.
γ. rigidiuscula Koch.
δ. glandulifera Koch.
P * 1458. Succisa pratensis Mönch (Scabiosa Succisa L.).
1459. australis Rchb.
1460. Scabiosa graminifolia L.
α. agrestis Koch (Sc. agrestis W. Kit.).
β. mollis Koch (Sc. mollis Willd.).
γ. tomentosa Koch (Sc. mollissima DC.).
* 1461. ochroleuca L.
P * 1462. Columbaria L.
* 1463. lucida Vill.
1464. Hladnikiana Host (Krain, Istrien).
P * 1465. suaveolens Desf.
1466. silenifolia Waldst. et Kit. (Krain).
1467. vestina Facch. (Südtirol).
1468. ucranica L. (Friaul).
1469. graminifolia L. (Süden).
1470. multiseta Vis. (Istrien).

Ordo LXIII. Compositae Adans.

P * 1471. Eupatorium cannabinum L.
* 1472. Adenostyles albifrons Rchb.
* 1473. alpina Bl. et Fing.
1474. hybrida DC. (Helvet.).
1475. leucophylla Rchb. (A. candidissima Cass. Helvet.).
1476. Homogyne sylvestris Cassin.
* 1477. alpina Cass.
* 1478. discolor Cass.
P * 1479. Tussilago Farfara L.
P * 1480. Petasites officinalis Mönch.
* 1481. albus Gärtn.
* 1482. niveus Baumg.
1483. spurius Rchb. (Norddeutschl.).
P * 1484. Linosyris vulgaris Cass.
* 1485. Aster alpinus L.
P * 1486. Amellus L.
1487. Tripolium L.
‡ 1488. brumalis N. ab E.
P ‡ 1489. Novi Belgii L.
P * 1490. salignus Willd.
1491. leucanthemus Desf. (Berlin).
1492. parviflorus N. ab E.

1493. Galatella cana N. ab E. (Mähren).
* 1494. Bellidiastrum Michelii Cass.
P * 1495. Bellis perennis L.
1496. annua L. (Istria).
P * 1497. Stenactis bellidiflora A. Br. (Aster annuus L.).
P * 1498. Erigeron canadensis L.
P * 1499. acris L.
P * 1500. droebachensis Mill.
1501. Villarsii Bell.
* 1502. alpinus L.
* 1503. glabratus Hop. et Hornsch.
* 1504. uniflorus L.
P * 1505. Solidago Virga aurea L.
β. angustifolia Koch.
γ. latifolia Koch.
δ. alpestris Koch (S. alpestris W. K.).
ε. cambrica Koch.
1506. Micropus erectus L. (Littoral).
1507. Evax pygmaea Pers. (Littoral).
1508. Telekia speciosa Baumg. (Kroatien, Istrien).
1509. Buphthalmeum speciosissimum Ard.
* 1510. salicifolium L.
β. angustifolium Koch (B. grandiflorum L.).
1511. Asteriscus aquaticus Less. (Littoral).
1512. Pallenis spinosa Cass. (Littoral).
1513. Inula Helenium L.
P * 1514. germanica L.
* 1515. media M. Bieb.
1516. hybrida Baumg. (Wien).
1517. ensifolia L.
P * 1518. salicina L.
* 1519. squarrosa L.
P * 1520. hirta L.
1521. Vaillantii Vill. (Helvet.).
P * 1522. Conyza DC.
1523. suaveolens Jacq. (Littoral.)
1524. Oculus Christi L.
P * 1525. Britanica L.
β. discoidea Koch.
1526. montana L. (Helvet.).
1527. crithmoides L. (adriat. Küste).
1528. graveolens L. (Littoral).
P * 1529. Pulicaria vulgaris Gärtn.
P * 1530. dysenterica Gärtn.
1531. viscosa Cass. (adriat. Küste).

UNIVERSITY OF ILLINOIS

P ⁘ 1532. Galinsoga parviflora Cav.
P * 1533. Bidens tripartita L.
P * 1534. cernua L.
1535. bipinnata L.
† 1536. Helianthus annuus L.
† 1537. tuberosus L.
1538. Carpesium cernuum L.
1539. abrotanoides L. (Friaul).
P * 1540. Filago germanica L.
P * β. pyramidata Koch (F. pyramidata Gaud.).
P * 1541. arvensis L. (F. montana L.).
P * 1542. minima Fries (F. montana DC.).
P * 1543. gallica L.
P * 1544. Gnaphalium sylvaticum L.
* 1545. norvegicum Gunn.
1546. Hoppeanum Koch (G. supinum Hop. non L.).
* 1547. supinum L.
P * 1548. uliginosum L.
P * 1549. luteo-album L.
* 1530. Leontopodium Scop.
P * 1551. dioicum L.
* 1552. carpaticum Wahlenb.
P * 1553. Helichrysum arenarium DC.
1554. angustifolium DC. (Littoral).
P * 1555. Artemisia Absinthium L.
1556. camphorata Vill.
α. saxatilis Koch (A. saxatilis Willd.).
β. Biasolettiana Koch.
1557. rupestris L.
1558. lanata Willd. (Tirol).
1559. glacialis L. (Helvet.).
1560. mutellina Vill.
1561. spicata Wulf.
1562. laciniata Willd.
1563. tanacetifolia All. (Jul. Alpen).
† 1564. Abrotanum L.
P * 1565. pontica L.
1566. austriaca Jacq. (Unteröstreich).
P * 1567. campestris L.
β. sericea Fries.
γ. robustior Koch.
δ. alpina Koch.
1568. nana Gaud. (Helvet.).
1569. scoparia Waldst. et Kit.
† 1570. Dracunculus L

P * 1571. Artemisia vulgaris L.
1572. maritima L.
α. maritima Willd.
β. gallica Willd.
γ. salina Willd.
δ. valesiaca Koch (A. valesiaca All.).
1573. caerulescens L. (adriat. Küste).
P * 1574. Tanacetum vulgare L.
† 1575. Balsamita L.
1576. Cotula coronopifolia L.
1577. Santolina Chamae-Cyparissus L.
P * 1578. Achillea Ptarmica L.
1579. alpina L. (Helvet.).
* 1580. Clavenae L.
β. glabrata Hop.
1581. valesiaca Sut. (Helvet.).
1582. Thomasiana Hall. (Helvet.).
* 1583. macrophylla L.
1584. moschata Wulf.
1585. hybrida Gaud. (Wallis).
1586. nana L.
* 1587. atrata L.
1588. Clusiana Tausch.
1589. tomentosa L.
P * 1590. Millefolium L.
β. crustata Roch.
γ. lunata Koch.
δ. sordida Koch.
ε. alpestris Wimm. et Grab. (A. magna Hänk).
ζ. setacea Koch (A. setacea W. K.)
1591. lanata Spr. (A. magna Willd.).
1592. tanacetifolia All.
α. dentifera Koch. (A. magna All.).
β. purpurea Koch.
γ. stricta Koch. (V. stricta Schleich).
δ. angustifolia Koch.
P * 1593. nobilis L.
1594. odorata L. (Littoral).
P * 1595. Anthemis tinctoria L.
1596. Triumfetti All.
* 1597. austriaca Jacq.
1598. altissima L. (Istrien).
1599. Cota Viv. (Littoral).
1600. ruthenica M. Bieb.
P * 1691. arvensis L.

P * 1602. Anthemis Cotula L.
* 1603. nobilis L.
1604. montana L.
1605. alpina L.
1606. Anacyclus officinalis L.
P * 1607. Matricaria Chamomilla L.
P * 1608. Chrysanthemum Leucanthemum L.
β. discoideum Koch.
γ. atratum Gaud.
1609. montanum L.
α. adustum Koch.
β. heterophyllum Koch (C. heteroph. Willd.).
δ. saxicola Koch.
* 1610. coronopifolium Vill.
* 1611. ceratophylloides All.
* 1612. alpinum L.
β. minimum Koch (C. minimum Vill.).
P ‡ 1613. Parthenium Pers. (Matricaria L.).
P * 1614. corymbosum L. (Pyrethrum Willd.).
1615. macrophyllum Waldst. et Kit. (Krain).
P * 1616. inodorum L.
β. maritimum Koch.
P * 1617. segetum L.
1618. Pinardia coronaria Less. (Chrysanthemum L.).
P * 1619. Doronicum Pardalianches L.
1620. Scorpioides Willd. (Helvet.).
1621. cordifolium Sternb.
* 1622. austriacum Jacq.
1623. Aronicum Clusii Koch. (Arnica Doronicum Jacq.)
1624. glaciale Rchb.
* 1625. scorpioides Koch.
P * 1626. Arnica montana L.
* 1627. Cineraria crispa Jacq.
α. genuina Wimm. et Gr.
β. rivularis Wimm. et Gr.
* γ. sudetica Koch (Senecio sudeticus DC.).
δ. crocea Koch (C. crocea Tratt.).
1628. pratensis Hop.
β. capitata Hop. et Hornsch.
1629. longifolia Jacq.
β. discoidea Koch.
1630. alpestris Hop.
α. legitima Koch.
β. Clusiana Koch.
γ. ovirensis Koch.

P * 1631. Cineraria spathulaefolia Gmel.
β. discoidea Koch.
γ. leiocarpa Koch.
1632. campestris Retz.
β. papposa Koch (C. papposa Rchb.
1633. aurantiaca Hop.
ε. lanata Koch (C. capitata Koch. Syn. ed. 1.).
γ. discoidea (C. capitata Wahlb.).
1634. palustris L.
1635. Ligularia sibirica Cass. (Böhmen).
P * 1636. Senecio vulgaris L,
β. radiatus Koch.
P * 1637. viscosus L.
P * 1638. sylvaticus L.
1639. vernalis Waldst. et Kit. (Schlesien).
1640. nebrodensis L.
1641. squalidus L. (Littoral)..
* 1642. abrotanifolius L.
P * 1643. erucifolius L.
P * 1644. Jacobaea L.
β. discoideus Koch.
P * 1645. aquaticus Huds.
1646. erraticus Bertol.
* 1647. lyratifolius Rchb.
* 1648. cordatus Koch.
* 1649. subalpinus Koch.
1650. carniolicus Willd.
1651. incanus L.
1652. uniflorus All. (Helvet.)
1653. Cacaliaster Lam.
P * 1654. nemorensis L.
α. genuinus Koch (S. nemor. Willd.).
β. odorus Koch. (S. nemor. Jacq.).
γ. octoglossus Koch.
P * δ. Fuchsii Koch (S. Fuchsii Gmel. S. ovatus Willd.).
P * 1655. sarracenicus L.
β. flosculosus Koch.
1656. Doria L.
P * 1657. paludosus L.
β. glabratus Koch (S. bohemicus Tausch.).
γ. tomentosus Koch.
* 1658. Doronicum L.
1659. lanatus Scop. (Karst.).
P * 1660. Calendula arvensis L.
* 1661. Echinops sphaerocephalus L.

1662. Echinops exaltatus Schrad. (Krain, Triest).
1663. Ritro L. (Littoral).
P * 1664. Cirsium lanceolatum Scop.
P * β. nemorale Koch (C. nemorale Rchb.).
P * 1665. criophorum Scop.
P * 1666. palustre Scop.
1667. canum M. Bieb.
1668. pannonicum Gaud.
1669. Freyerianum Koch (Krain).
1670. carniolicum Scop.
1671. pauciflorum Spreng.
1672. Erisithales Scop.
* 1673. spinosissimum Scop.
P * 1674. oleraceum Scop.
* 1675. rivulare Link.
* 1676. heterophyllum All.
1677. anglicum Lam.
P * 1678. bulbosum DC.
P * 1679. acaule All.
P * 1680. arvense Scop.
α. horridum Koch.
β. mite Koch.
γ. integrifolium Koch. (C. setosum M. Bieb.).
δ. vestitum Koch (C. argenteum Vest.).
1681. lanceolato-palustre Nägeli (Zürich).
1682. lanceolato-acaule Koch (Savoien).
P * 1683. palustri-bulbosum Näg. (Zürich, Deidesheim).
1684. bulboso-palustre Koch (Zürich).
1685. palustri-rivulare Koch (Schweiz).
1686. rivulari-palustre Koch (Schweiz).
1687. palustri-acaule Hamp. (Harz, Strassburg).
1688. palustri-Erisithales Koch (Zürich).
P * 1689. palustri-oleraceum Koch.
1690. arvensi-palustre Koch (Wien).
1691. pannonico-acaule Koch (Unterkrain).
1692. pannonico-Erisithales Koch (Südl. Schweiz).
1693. cano-oleraceum Rchb.
1694. oleraceo-arvense Nägeli (Zürich).
P * 1695. bulboso-acaule Koch (Zürich).
1696. rivulari-acaule Koch (Schweiz).
1697. heterophyllo-acaule Koch (Schweiz).
1698. rivulari-heterophyllum Koch (Steiermark).
1699. Erisithali-heterophyllum Koch (Vintschgau).
1700. rivulari-spinosissimum Koch (Piemont).
1701. heterophyllo-spinosissimum Koch (Schweiz).

1702. Cirsium acauli-spinosissimum Koch (Schweiz).
P * 1703. bulboso-oleraceum Koch.
1704. oleraceo-bulbosum Koch (Zürich).
* 1705. oleraceo-rivulare DC.
1706. oleraceo-heterophyllum Näg. (Böhmen).
1707. heterophyllo-oleraceum Koch (Rheinwald).
P * 1708. oleraceo-acaule Hampe.
P * 1709. acaule-oleraceum Koch (Schweiz, Harz).
1710. spinosissimo-Erisithales Koch (Südl. Tirol).
1711. Erisithali-oleraceum Koch (Ital. Schweiz).
1712. spinosissimo-oleraceum Koch (Schweiz).
1713. Picnomon Acarna Cass. (Istrien).
† 1714. Cynara Scolymus L.
† 1715. Carduncelus L.
† 1716. Silybum marianum Gärtn. (Littoral).
1717. Tyrimnus leucographus Cass. (Istrien).
1718. Carduus pycnocephalus Jacq.
1719. tenuiflorus Curt. (Helvet.).
P * 1720. acanthoides L.
1721. multiflorus Gaud.
P * 1722. crispus L.
* 1723. Personata Jacq.
1724. collinus Waldst. et Kit. (Krain, Littoral).
1725. hamulosus Ehrh. (Oesterreich).
1726. arctioides Willd. (Arctium Carduelis L.).
* 1727. defloratus L.
α. summanus Pollin.
γ. transalpinus Sut.
δ. cirsioides Vill.
ε. rhaeticus DC.
ζ. leptophyllus Gaud.
η. alpestris DC.
P * 1728. nutans L.
1729. platylepis Saut.
P * 1730. acanthoidi-nutans Koch.
P * 1731. nutanti-acanthoides Koch.
P * 1732. crispo-nutans Koch.
P * 1733. Onopordum Acanthium L.
1734. illiricum L. (Littoral).
P * 1735. Lappa major Gärtn.
P * 1736. minor DC.
P * 1737. tomentosa Lam.
* 1738. Carlina acaulis L.
1739. simplex Waldst. et Kit. (Krain).
1740. acanthifolia All. (Istrien, Krain).
intermedia Schur.

1741. Carlina lanata L. (Littoral).
1742. corymbosa L. (Littoral).
P * 1743. vulgaris L.
1744. nebrodensis Guss.
1745. Staehelina dubia L. (Guarnero).
* 1746. Saussurea alpina DC.
1747. discolor DC.
1748. pygmaea Spreng.
P * 1749. Serratula tinctoria L.
1750. radiata M. Bieb.
1751. heterophylla Desf.
1752. nudicaulis DC. (Helvet.).
1753. Rhaponticum DC. (Centaurea L.).
1754. Jurinea mollis Reichenb.
P * 1755. cyanoides Reichenb.
1756. Carthamus tinctorius L.
1757. Kentrophyllum lanatum DC.
1758. Centaurea splendens L.
1759. amara L.
P * 1760. Jacea L.
α. genuina Koch.
β. vulgaris Koch.
γ. lacera Koch.
δ. crispato-fimbriata Koch.
ε. commutata Koch.
ζ. pratensis Koch. (C. pratensis Thuill.).
1761. nigrescens Willd.
α. transalpina Koch (C. transalp. Schleich.).
β. vochinensis Koch (C. vochin. Bernh.).
γ. Candollii Koch.
* 1762. austriaca Willd.
α. genuina Koch.
β. fusca Koch.
γ. pallida Koch.
δ. capitata Koch.
* 1763. phrygia L.
β. pallida Koch.
γ. capitata Koch.
1764. nervosa Willd.
P * 1765. nigra L.
β. pallens Koch.
P * 1766. montana L.
* 1767. axillaris Willd.
α. stricta Koch (C. stricta W. Kit.).

β. carniolica Koch (C. carniolica Host.)
γ. sensana Koch.
P * 1768. Centaurea Cyanus L.
P * 1769. Scabiosa L.
α. vulgaris Koch.
β. coriacea Koch (C. coriacea W. Kit.).
γ. badensis Koch (C. badens. Tratt.).
δ. spinulosa Koch (C. spinulosa Roch.).
1770. Kotschyana Heuff. (Unterösterr.).
1771. sordida Willd. (Littoral, Krain).
α. lutescens Koch.
β. purpurascens Koch.
1772. rupestris L. (Littoral, Krain).
α. subinermis Koch.
β. armata Koch.
P * 1773. maculosa Lam.
1774. paniculata Lam. (Wallis).
1775. cristata Bartl. (Littoral).
1776. Karstiana Scop. (Littoral).
P * 1777. solstitialis L.
P * 1778. Calcitrapa L.
1779. Crupina vulgaris Pers. (Istrien).
1780. Xeranthemum annuum L.
1781. inapertum Willd. (Helvet.).
1782. cylindraceum Sm. (Pola).
1783. Scolymus hispanicus L. (Littoral).
P * 1784. Lapsana communis L.
* 1785. Aposeris fötida Less.
P * 1786. Arnoseris pusilla Gärtn.
1787. Rhagadiolus stellatus Tournef. (Littoral).
P * 1788. Cichorium Intybus L.
† 1789. Endivia L.
1790. Hyoseris scabra L. (Fiume).
1791. Hedypnois cretica Willd. (Volosca).
P * 1792. Thrincia hirta Roth.
1793. tuberosa DC. (Littoral).
P * 1794. Leontodon autumnalis L.
β. pratensis Koch. (Apargia prat. Link).
* 1795. Taraxaci Lois.
* 1796. pyrenaicus Gouan.
β. aurantiacus Koch (L. croceum Hänk.)
γ. pinnatifida Koch.
P * 1797. hastilis L.
α. vulgaris Koch (L. hispidum L.).
β. glabratus Koch.

γ. hyoscrioides Koch.
δ. opimus Koch.

1798. Leontodon tenuiflorus DC. (Süden).
* 1799. incanus Schrank.
1800. Berinii Roth (Isonzo).
1801. crispus Vill. (Helvet.).
1802. saxatilis Rchb. (Littoral, Krain).
P * 1803. Picris hieracioides L.
β. crepoides Koch (P. crepoides Saut.).
1804. hispidissima Bartl. (Veglia).
1805. Helminthia echioides Gärtn.
1806. Urospermum Dalechampii Desf. (Littoral).
1807. picroides Desf. (Ossero).
1808. Tragopogon porrifolius L.
P * 1809. major Jacq.
P * 1810. minor Fries.
P * 1811. orientalis L.
P * 1812. pratensis L.
1813. floccosus Waldst. et Kit.
1814. crocifolius L. (Helvet.).
1815. Scorzonera austriaca Willd.
β. angustifolia Rchb.
P * 1816. humilis L.
1817. parviflora Jacq.
1818. aristata Ram.
* 1819. hispanica L.
α. latifolia Koch.
β. glastifolia Walfr. (S. glastif. Willd.).
γ. asphodeloides Wallr.
P * 1820. purpurea L.
1821. rosea Waldst. et Kit. (Krain).
1822. Podospermum Jacquinianum Koch. (Scorz. octangularis Willd.).
P * 1823. laciniatum DC.
β. muricatum Koch.
1824. calcitrapifolium DC.
1825. Galasia villosa Cassin. (Littoral).
P * 1826. Hypochoeris glabra L.
P * 1827. radicata L.
P * 1828. maculata L.
1829. uniflora Vill.
* 1830. Willemetia apargioides Cass.
P * 1831. Taraxacum officinale Wigg.
P * α. genuinum Koch.
P * β. glaucescens Koch (S. corniculatus Kit.).
γ. alpinum Koch (L. alpinus Hop.).

δ. taraxacoides Koch (L. taraxac. Hop. — L. laevig. Willd.).
P * ε. lividum Koch (T. palustre DC.)
ζ. leptocephalum Koch (Leont. leptoc. Rchb.).
1832. Taraxacum tenuifolium Hop. (Triest.).
1833. serotinum Poir (Mähren).
P * 1834. Chondrilla juncea L.
P * β. spinulosa Koch.
P * γ. latifolia Koch (Ch. latifolia M. B.).
P * 1835. prenanthoides L.
P * 1836. Prenanthes purpurea L.
β. angustifolia Koch (P. tenuifolia L.).
† 1837. Lactuca sativa L.
P * 1838. virosa L.
P * 1839. Scariola L.
P * 1840. saligna L.
1841. viminea C. H. Schultz. (Prenanthes L.).
P * 1842. muralis Fres. (Prenanthes L.).
1843. stricta Waldst. et Kit.
1844. sagittata Waldst. et Kit.
P * 1845. perennis L.
1846. Sonchus tenerrimus L. (Triest).
P * 1847. oleraceus L.
α. integrifolius Wallr.
β. runcinatus Koch.
γ. lacerus Wallr.
P * 1848. asper Vill.
1849. maritimus L.
P * 1850. arvensis L.
* 1851. palustris L.
* 1852. Mulgedium alpinum Less.
1853. Plumieri L.
1854. Picridium vulgare Desf. (Littoral).
1855. Zazyntha verrucosa Gärtn. (Littoral).
1856. Pterotheca nemausensis Cass.
P * 1857. Crepis fötida L. (Barkhausia DC.).
1858. rhöadifolia M. Bieb.
1859. rubra L. (Lussin).
P * 1860. taraxacifolia Thuill. (Barkhausia DC.).
β. praecox Koch (C. praecox Balb.).
γ. intybacea Koch (Barkh. intyb. DC.).
1861. vesicaria L. (Littoral).
P * 1862. setosa Hall.
P * 1863. praemorsa Tausch (Hieracium L.).
1864. incarnata Tausch (Hierac. Wulf.).
β. lutea Koch (Cr. Fröhlichiana DC.).

1865. Crepis bulbosa Cass. (Hierac. Willd. — Istrien).
* 1866. aurea Cass. (Hieracium Scop.).
* 1867. alpestris Tausch.
1868. chrysantha Fröl. (Helvet.).
1869. chondrilloides Jacq. (Karst).
P * 1870. biennis L.
α. runcinata Koch (C. lodomiriensis Bess.).
β. lacera Koch.
γ. dentata Koch.
1871. nicaeensis Balb.
P * 1872. tectorum L.
P * 1873. virens Vill.
β. agrestis Koch (C. agrestis W. Kit.).
1874. neglecta L. (Littoral).
P * 1875. pulchra L.
* 1876. Jacquini Tausch (Hierac. chondrilloides L.).
P * 1877. paludosa Mönch (Hieracium L.).
* 1878. succisaefolia Tausch (Hierac. All.).
α. mollis Koch (Hierac. molle Jacq.).
β. integrifolia Koch (H. integrif. Hop.).
1879. pygmaea L.
* 1880. blattarioides Vill.
* 1881. grandiflora Tausch.
1882. sibirica L.
* 1883. Soyeria montana Monn.
* 1884. hyoseridifolia Koch (Crepis Tausch).
P * 1885. Hieracium Pilosella L.
P * *α.* vulgare Monn.
β. robustius Koch.
γ. farinaceum Hornung.
P * *δ.* pilosissimum Koch (H. Peleterianum Mer.).
ε. grandiflorum DC.
ζ. Hoppeanum Koch (H. pilosellaeforme Hop.).
P * 1886. stoloniflorum Waldst. et Kit.
P * 1887. bifurcum Marsch. Bieb.
* 1888. furcatum Hop.
β. alpicola Koch (H. alpicola Schleich.).
1889. breviscapum DC. (Helvet.).
1890. angustifolium Hop.
P * 1891. Auricula L.
1892. piloselloides Vill.
β. glareosum Koch (A. Michelii Tausch).
P * 1893. praealtum Koch.
P * *α.* florentinum Koch (H. florent. Willd.).
P * *β.* Bauhini Koch (H. Bauhini Schult.).

P * γ. fallax Koch (H. fallax DC.).
P * δ. decipiens Koch (H. fallax Koch).
P * ε. hirsutum Koch.
P * ζ. setosum Koch.
1894. Hieracium echioides Waldst. et Kit.
α. setigerum Koch (H. setigerum Tausch).
β. verum Koch.
γ. grandiflorum Koch (H. cinereum Tausch).
* 1895. Nestleri Vill.
α. hirsutum Koch.
β. brevisetum Koch.
γ. Vaillantii Koch (H. Vaillantii Tausch).
P * 1896. pratense Tausch.
* 1897. aurantiacum L.
β. luteum Koch.
γ. bicolor Koch.
δ. fuscum Fröl.
1898. sabinum Seb. et Maur.
β. rubellum Koch.
* 1899. staticefolium Vill.
1900. porrifolium L.
α. armerifolium Fröl.
β. denticulatum Koch.
γ. Frölichii Koch (H. saxatile Jacq.).
* 1901. glaucum All.
1902. bupleuroides Gmel.
* 1903. speciosum Hornem.
* 1904. dentatum Hop.
* 1905. glabratum Hop.
* 1906. villosum Jacq.
1907. Schraderi Schleich.
1908. glanduliferum Hop.
1909. saxatile Vill. (Helvet.).
1910. longifolium Schleich. (Helvet.).
1911. decipiens Fröl. (Vogesen).
P * 1912. vulgatum Koch.
1913. ramosum Waldst. et Kit. (Helvet.).
1914. pallescens Waldst. et Kit. (Helvet.).
P * 1915. Schmidtii Tausch.
1916. lasiophyllum Koch (Karst).
P * 1917. murorum L.
P * β. sylvaticum L.
γ. villosum Fröl.
* 1918. incisum Hop.
1919. bifidum Kit.

* 1920. Hieracium rupestre All.
* 1921. Jacquini Vill. (H. pumilum Jacq, H. humile Host.).
1922. andryaloides Vill, Helvet.).
β. undulatum Koch (H. undul. Willd.).
γ. pictum Koch (H. pictum Pers.)
1923. lanatum Vill. (Helvet.).
1924. Pseudo-Cerinthe Gaud. (Helvet.).
1925. amplexicaule L.
1926. pulmonarioides Vill.
* 1927. alpinum L.
α. genuinum Koch.
β. pumilum Koch (H. pumil. Hop.).
γ. Halleri Koch (H. Halleri Vill.).
δ. sudeticum Wimm. et Grab.
ε. nigrescens Wimm. et Grab.
1928. cydoniaefolium Vill. (Riesengebirge).
1929. albidum Vill.
* 1930. lycopifolium Frölich.
* 1931. prenanthoides Vill.
1932. ochroleucum Schleich.
1933. racemosum Waldst. et Kit. (Steirm.).
P * 1934. sabaudum L.
P * 1935. boreale Fries.
P * 1936. rigidum Hartm.
P * *β.* coronopifolium Koch.
γ. glandulosum Koch (H. lanceolatum Vill.).
1937. virescens Sonder (Hamburg).
P * 1938. umbellatum L.
β. coronopifolium Koch (H. coronopif. Bernh).
γ. angustifolium Koch.

Ordo LXIV. Ambrosiaceae Link.

P * 1939. Xanthium strumarium L.
1940. macrocarpum DC.
1941. spinosum L.

Ordo LXV. Lobeliaceae Juss.

1942. Lobelia Dortmanna L.

Ordo LXVI. Campanulaceae Juss.

P * 1943. Jasione montana L.
P * *β.* major Koch.
P * 1944. perennis Lam.
1945. Phyteuma pauciflorum L.
β. globulariaefolium Koch (Ph. globulariaef. Hop. et Sternb.).

1946. Phyteuma hemisphaericum L.
1947. humile Schleich.
1948. Sieberi Spreng.
* 1949. orbiculare L.
β. fistulosum Koch.
1950. Scheuchzeri All.
β. serratum Koch.
* 1951. Michelii Bertol.
α. betonicifolium Koch (P. betonicif. Vill.).
β. scorzonerifolium Koch (P. scorzonerif. Vill.).
γ. angustissimum Koch.
P * 1952. nigrum Schm.
P * 1953. spicatum L.
1954. Halleri All.
1955. comosum L.
1956. canescens Waldst. et Kit. (Untersteierm.).
1957. Campanula Zoysii Wulf.
1958. pulla L.
1959. excisa Schleich. (Helvet.).
1960. caespitosa Scop.
* 1961. pusilla Hänk.
β. pubescens Koch (C. pubesc. Schm.).
P * 1962. rotundifolia L.
P * *β.* hirta Koch.
P * *γ.* velutina DC.
P * *δ.* lancifolia Koch.
* 1963. Scheuchzeri Vill. (C. linifolia Lam.).
α. glabra Koch (C. linifolia DC.).
β. hirta Koch (C. valdensis All.).
1964. carnica Schiede (Krain).
1965. rhomboidalis L. (Helvet.).
1966. bononiensis L.
P * 1967. rapunculoides L.
P * 1968. Trachelium L.
β. dasycarpa Koch (C. urticifolia Schm.).
* 1969. latifolia L.
1970. Erinus L.
1971. Elatines L. (Cherso).
1972. Morettiana Rchb. (Südtirol).
1973. garganica Ten. (Littor.).
1974. Raineri Perpent. (Helvet.).
1975. pyramidalis L. (Krain, Littoral).
P * 1976. patula L.
β. dasycarpa Koch.

γ. adenocarpa Koch.
δ. flaccida Wallr.

P * 1977. Campanula Rapunculus L.
P * 1978. persicifolia L.
β. eriocarpa Koch.
1979. cenisia L. (Helvet.).
* 1980. thyrsoidea L.
1981. spicata L.
P * 1982. Cervicaria L.
P * 1983. glomerata L.
β. farinosa Roch.
γ. aggregata Koch (C. aggregata Willd.)
δ. speciosa Koch (C. speciosa Hornem.).
ε. elliptica Koch (C. elliptica Kit.).
* 1984. alpina Jacq.
* 1985. barbata L.
1986. sibirica L.
1987. Edraianthus tenuifolius Alph. DC. (Littoral).
1988. Kitaibelii Alph. DC. (Kroatien).
1989. Adenophora suaveolens Meyer.
P * 1990. Specularia Speculum DC.
P * 1991. hybrida DC.
* 1992. falcata Alph. DC. (Fiume).
P * 1993. Wahlenbergia hederacea Reichenb.

Ordo LXVII. Vaccinieae DC.

P * 1994. Vaccinium Myrtillus L.
P * 1995. uliginosum L.
P * 1996. Vitis idaea L.
1997. intermedium Ruthe (Berlin).
P * 1998. Oxycoccos L.

Ordo LXVIII. Ericineae Desv.

1999. Arbutus Unedo L. (Littoral).
* 2000. Arctostaphylos alpina Spreng.
P * 2001. officinalis Wimm. et Grab.
P * 2002. Andromeda polifolia L.
2003. calyculata L.
P * 2004. Calluna vulgaris Salisb.
β. pubescens Koch (Erica ciliaris Huds.).
2005. Erica Tetralix L. (Norddeutschl.).
2006. cinerea L. (Bonn).
P * 2007. carnea L.
2008. vagans L. (Littoral).
2009. arborea L. (Süden).

* 2010. Azalea procumbens L.
* 2011. Rhododendron ferrugineum L.
* 2012. intermedium Tausch.
* 2013. hirsutum L.
* 2014. Chamaecistus L.
2015. Ledum palustre L.

Ordo LXIX. Pyroleaceae Lindl.

P * 2016. Pyrola rotundifolia L.
P * 2017. chlorantha Sw.
P * 2018. media Sw.
P * 2019. minor L. (P. rosea Engl. Bot.).
P * 2020. secunda L.
P * 2021. uniflora L.
P * 2022. umbellata L.

Ordo LXX. Monotropeae Nutt.

P * 2023. Monotropa Hypopitys L.
α. glabra Koch (M. Hypophegea Wallr.).
β. hirsuta Koch (M. Hypopitys Wallr.).

Subclass III. Corolliflorae.

Ordo LXXI. Ebenaceae Vent.

2024. Diospyros Lotus L. (Helvet.).

Ordo LXXII. Aquifoliaceae DC.

P * 2025. Ilex Aquifolium L.

Ordo LXXIII. Oleaceae Lindl.

2026. Olea europaea L. (Süden).
2027. Phillyrea media L. (Süden).
P * 2028. Ligustrum vulgare L.
2029. Syringa vulgaris L.
P * 2030. Fraxinus excelsior L.
2031. Ornus L. (Süden).

Ordo LXXIV. Jasmineae R. Br.

2032. Jasminum officinale L. (Süden).

Ordo LXXV. Asclepiadeae R. Br.

2033. Cynanchum acutum L. (Südistrien).
P * 2034. Vincetoxicum R. Br.
2035. laxum Bartl. (Krain, Görz).
2036. contignum Koch (Triest, Istrien).

Ordo LXXVI. Apocyneae R. Br.

2037. Apocynum venetum L.
2038. Vinca major L. (Süden).
P * 2039. minor L.
2040. herbacea Waldst. et Kit. (Wien).
2041. Nerium Oleander L. (Süden).

Ordo LXXVII. Gentianeae Juss.

P * 2042. Menyanthes trifoliata L.
P * 2043. Limnanthemum Nymphoides Link (Menyanthes L.).
P * 2044. Chlora perfoliata L.
P * 2045. serotina Koch.
* 2046. Sweertia perennis L.
2047. Lomatogonium carinthiacum Al. Br.
* 2048. Gentiana lutea L.
2049. Thomasii Gillab. (G. purpureo-luteo Griseb. — Helvet.)
2050. Charpentieri Thom. (G. punctato-lutea Griseb. — Helvet.)
2051. Gaudiniana Thom. (G. punctato-purpurea Griseb. — Helvet.)
2052. purpurea L.
* 2053. Kummeriana (G. pannonico-lutea) Sendt.
* 2054. pannonica Scop. (G. purpurea Schrank).
* 2055. punctata L.
β. concolor Koch (G. campanulata Jacq.).
P * 2056. cruciata L.
* 2057. asclepiadea L.
P * 2058. Pneumonanthe L.
2059. Froelichii Hladnik.
2060. frigida Hänke.
* 2061. acaulis L.
* 2062. excisa Presl.
β. minor Koch (G. alpina Vill.).
* 2063. bavarica L.
β. rotundifolia Koch (G. imbricata Schleich non Froel.).
* 2064. brachyphylla Vill.
* 2065. verna L.
2066. aestiva Röm. et Sch.
2067. imbricata Fröl.
2068. pumila Jacq.
2069. prostrata Hänke.
P * 2070. utriculosa L.
* 2071. nivalis L.
* 2072. campestris L.
P * 2073. germanica Willd.
2074. Amarella L.

* 2075. Gentiana obtusifolia Willd.
β. calycina Koch.
2076. tenella Rottbel.
2077. nana Wulf.
P * 2078. ciliata L.
2079. Cicendia filiformis Reichenb.
P * 2080. Erythraea Centaurium Pers.
β. capitata Koch (E. capitata R. et Sch.).
2081. linariaefolia Pers. (nordischer Seestrand und Sardinien).
P * 2082. pulchella Fries.
2083. maritima Pers. (Guarnero).
2084. spicata Pers. (Littoral).

Ordo LXXVIII. Polemoniaceae.

* 2085. Polemonium coeruleum L.

Ordo LXXIX. Convolvulaceae Juss.

P * 2086. Convolvulus sepium L.
2087. Soldanella L. (Seestrand).
P * 2088. arvensis L.
β. hirtus Koch (C. villosus Lej.).
2089. tenuissimus Sibth. (Istrien, Cherso).
2090. Cantabrica L.
P * 2091. Cuscuta europaea L.
P * 2092. Epithymum L.
2093. planiflora Ten. (Botzen).
P * 2094. Epilinum Weihe.
P * 2095. hassiaca Pfeiff. (Hessen).
2096. monogyna Vahl.

Ordo LXXX. Borragineae.

P * 2097. Heliotropium europaeum L.
P * 2098. Asperugo procumbens L.
P * 2099. Echinospermum Lappula Lehm.
2100. deflexum Lehm.
P * 2101. Cynoglossum officinale L.
2102. pictum Ait. (Süden).
P * 2103. montanum Lam.
* 2104. Omphalodes verna Mönch.
* 2105. scorpioides Lehm.
± 2106. Borago officinalis L.
P * 2107. Anchusa officinalis L.
2108. leptophylla R. et Sch. (Südtirol u. Schweiz).
2109. italica Retz.
P * 2110. Lycopsis arvensis L.
2111. variegata L. (Istrien, Ossero).

2112. Lycopsis orientalis L. (Verviers).
2113. Nonnea pulla DC.
P * 2114. Symphytum officinale L.
2115. bulbosum Schimp.
* 2116. tuberosum L.
2117. Onosma echioides L.
2118. arenarium Waldst. et Kit. (Mainz).
2119. stellulatum Waldst. et Kit. (Süden).
α. angustifolium Koch.
2120. Cerinthe major L. (Helv.).
* 2121. minor L.
* 2122. alpina Kit.
P * 2123. Echium vulgare L.
2124. pustulatum Sibth. (Istrien, Veglia).
2125. rubrum Jacq.
2126. italicum L. (Süden).
2127. violaceum L. (Istrien, Lussin).
P * 2128. Pulmonaria officinalis L.
2129. saccharata Mill.
* 2130. mollis Wolff.
P * 2131. angustifolia L.
P * β. oblongata Koch (P. oblongata Schrad.).
P * 2132. azurea Bess.
P * 2133. Lithospermum officinale L.
P * 2134. purpureo-coeruleum L.
P * 2135. arvense L.
2136. apulum Vahl. (Istrien, Lussin).
P * 2137. Myosotis palustris With.
P * 2138. caespitosa Schultz.
P * 2139. sylvatica Hoffm.
β. alpestris Koch (M. alpestris Schm., M. suaveolens Kit.).
γ. lactea Hoffm.
2140. variabilis Moritz (Steyermark).
P * 2141. intermedia Link.
P * 2142. hispida Schlechtend.
P * 2143. versicolor Pers.
P * 2144. stricta Link.
2145. sparsiflora Mik.
2146. Eritrichium nanum Schrad.
α. odontospermum Koch.
β. leiospermum Koch (E. Hacquetii Koch).

Ordo LXXXI. Solaneae Juss.

2147. Lycium europaeum L.
± 2148. barbarum L.

P * 2149. Solanum villosum Lam.
P * 2150. miniatum Bernh.
P * 2151. humile Bernh.
P * 2152. nigrum L.
P * β. stenopetalum Koch.
P * γ. chlorocarpum Spenn.
P * 2153. Dulcamara L.
β. tomentosum Koch (S. littorale Raab.).
† 2154. tuberosum L.
P * 2155. Physalis Alkekengi L.
P * 2156. Atropa Belladonna L.
2157. Scopolina atropoides Schult. (Krain).
P * 2158. Hyoscyamus niger L.
β. pallidus Koch (H. pallidus Kit.).
2159. albus L. (Littoral).
† 2160. Nicotiana Tabacum L.
† 2161. latissima Mill. (N. macrophylla Spreng.).
† 2162. rustica L.
P * 2163. Datura Stramonium L.

Ordo LXXXII. Verbasceae Bartl.

P * 2164. Verbascum Schraderi Mey. (V. Thapsus Schrad.).
P * 2165. thapsiforme Schrad.
P * 2166. phlomoides L.
2167. montanum Schrad. (Helv.)
2168. sinuatum L. (Littoral).
2169. speciosum Schrad. (Unterösterreich).
P 2170. floccosum Waldst. et Kit.
P * 2171. Lychnitis L.
P * β. album Koch (V. album Mill.).
P * 2172. nigrum L.
β. thyrsoideum Koch (V. thyrsoideum Host.).
2173. lanatum Schrad.
2174. orientale M. Bieb.
β. Chaixii Koch (V. Chaixii Vill.).
* 2175. phöniceum L.
P * 2176. Blattaria L.
P * 2177. Thapso-Lychnitis M. et K.
P * 2178. thapsiformi-Lychnitis Schiede.
2179. nothum Koch (V. thapsiformi-floccosum Koch).
* 2180. Thapso-nigrum Schiede (V. collinum Schrad.).
2181. thapsiformi-nigrum Schiede (V. adulterinum Koch).
2182. Thapso-phöniceum Koch (V. versiflorum Schrad Prag).
2183. Lychnitidi-floccosum Ziz (V. pulverulentum Vill.).
2184. nigro-floccosum Koch (V. Schothanum Schrad.).

P * 2185. Verbascum nigro-Lychnitis Schied. (V. Schiedeanum Koch).
* 2186. nigro-phöniceum F. W. Schultz (V. rubiginosum Waldst. et Kit.).
P * 2187. Lychnitidi-Blattaria Koch (V. Pseudo-Blattaria Schleich. Wallis).
P * 2188. Scrophularia nodosa L.
P * 2189. Ehrharti C. A. Steven. (S. aquatica Koch).
2190. Neesii Wirtgen.
P * 2191. Balbisii Hornem.
2192. Scopolii Hopp.
2193. laciniata Waldst. et Kit. (Fiume).
P * 2194. canina L.
2195. Hoppii Koch. (S. canina Hop.)
P * 2196. vernalis L.
2197. peregrina L. (Littoral).

Ordo LXXXIII. Antirrhineae Juss.

P * 2198. Gratiola officinalis L.
P * 2199. Digitalis purpurea L.
P * 2200. purpurascens Roth.
P * 2201. grandiflora Lam.
P * *α.* acutiflora Koch (D. grandiflora Rchb.).
P * *β.* obtusiflora Koch (D. ambigua Lindl.).
P * 2202. media Roth.
P * 2203. lutea L.
2204. fuscescens Waldst. et Kit. (Fiume).
2205. laevigata Waldst. et Kit. (Innerkrain, Fiume).
2206. ferruginea L. (Krain, Fiume).
P ‡ 2207. Antirrhinum majus L.
P * 2208. Orontium L.
P * 2209. Linaria Cymbalaria Mill.
P * 2210. Elatine Mill.
2211. commutata Bernh. (Istria).
P * 2212. spuria Mill.
P * 2213. minor Desf.
2214. littoralis Bernh. (Istria).
2215. triphylla Mill. (Istria).
* 2216. alpina Mill.
2217. pelisseriana Mill. (Istria).
P * 2218. arvensis Desf.
2219. simplex DC.
2220. striata DC.
2221. chalepensis Mill. (Fiume, Guarnero).
2222. Löselii Schweigg. (Preussen).
2223. genistifolia Mill.
2224. italica Trev.
P * 2225. vulgaris Mill.

2226. Anarrhinum bellidifolium Desf.
2227. Erinus alpinus L.
P * 2228. Veronica scutellata L.
β. pubescens Koch (V. parmularia Poit.).
P * 2229. Anagallis L.
P * 2230. Beccabunga L.
* 2231. urticifolia L.
P * 2232. Chamaedrys L.
P * 2233. montana L.
P * 2234. officinalis L.
* 2235. aphylla L.
P * 2236. prostrata L.
* 2237. austriaca L.
α. dentata Koch (V. Schmidtii R. et Sch.).
β. pinnatifida Koch.
γ. bipinnatifida Koch (V. multifida L.).
P * 2238. latifolia L.
P * α. major Koch.
P * β. minor Schrad. (V. Teucrium Vahl.).
2239. spuria L.
α. Schraderi Koch (V. amethystina Willd.).
β. laxiflora Koch.
γ. foliosa Koch (V. foliosa W. K.).
P * 2240. longifolia L.
α. vulgaris Koch (V. longifolia Schrad.).
β. maritima Koch (V. maritima Schrad.).
γ. media Koch (V. media Schrad.).
δ. glabra Koch (V. glabra Schrad.).
P * 2241. spicata L.
α. vulgaris Koch.
β. latifolia Koch (V. hybrida L.).
γ. lancifolia Koch (V. alternifolia Lej.).
δ. nitens Koch (V. nitens Host.).
ε. setulosa Koch (V. Barrelieri Schott.).
ζ. cristata Koch (V. cristata Bernh.).
2242. bellidioides L.
2243. fruticulosa L.
* 2244. saxatilis Jacq.
* 2245. alpina L.
P * 2246. serpyllifolia L.
P * 2247. acinifolia L.
P * 2248. arvensis L.
2249. peregrina L.
P * 2250. verna L.
P * 2251. triphyllos L.

P * 2252. Veronica praecox All.
P * 2253. agrestis L.
P * 2254. polita Fries.
P * 2255. opaca Fries.
* 2256. Buxbaumii Ten.
P * 2257. hederifolia L.
2258. Cymbalaria Bod. (Triest).
2259. Paederota Bonarota L.
2260. Ageria L.
2261. Wulfenia carinthiaca Jacq. (Kühwegeralpe).
* 2262. Lindernia pyxidaria All.
P * 2263. Limosella aquatica L.
β. caulescens Koch.

Ordo LXXXIV. Orobancheae Koch.

* 2264. Orobanche cruenta Bert.
2265. Rapum Thuill.
P * 2266. procera Koch.
2267. pruinosa Lap.
* 2268. Scabiosae Koch.
2269. pallidiflora Wimm. et Grab. (Schlesien).
P * 2270. Epithymum DC.
P * 2271. Galii Duby.
P * 2272. rubens Wallr. (O. elatior Koch et Ziz).
P * 2273. Teucrii F. W. Schultz.
P * 2274. stigmatotes Wimm.
2275. loricata Reichenb.
P * 2276. Picridis F. W. Schultz.
* 2277. flava Mart.
* 2278. lucorum Al. Braun.
β. Rubi Koch.
* 2279. Salviae F. W. Schultz.
P * 2280. minor Sulton.
2281. amethystea Thullier.
2282. Buckiana Koch. (Frankfurt a. d. O.).
2283. fragrans Koch. (Unterösterreich).
* 2284. coerulescens Steph.
P * 2285. coerulea Vill.
P * 2286. arenaria Borkh.
P * 2287. ramosa L.
P * 2288. Lathraea Squamaria L.

Ordo LXXXV. Rhinanthaceae DC.

* 2289. Tozzia alpina L.
P * 2290. Melampyrum cristatum L.

P * 2291. Melampyrum arvense L.
2292. barbatum Waldst. et Kit.
* 2293. nemorosum L.
P * 2294. pratense L.
* 2295. sylvaticum L.
* 2296. Pedicularis Jacquinii Koch.
2297. rostrata L.
2298. asplenifolia Flörke.
2299. Portenschlagii Sant.
2300. fasciculata Bell.
2301. tuberosa L.
2302. Barelieri Reichenb. (Helvet.).
* 2303. incarnata Jacq.
2304. atrorubens Schleich. (Helvet.).
P * 2305. sylvatica L.
P * 2306. palustris L.
2307. sudetica Willd. (Sudeten).
2308. Friderici Augusti Tommasini (Slavnik).
2309. comosa L. (Südtirol).
* 2310. foliosa L.
2311. Hacquetii Graf (Südöstl. Alpen).
* 2312. recutita L.
2313. rosea Wulf.
* 2314. versicolor Wahlenb.
2315. acaulis Scop.
* 2316. verticillata L.
* 2317. Sceptrum Carolinum L.
P * 2318. Rhinanthus minor Ehrh.
P * β. fallax Wimm. et Grab.
P * γ. angustifolius Koch.
P * 2319. major Ehrh
P * β. angustifolius Koch.
P * 2320. Alectorolophus Poll. (Rh. hirsutus Lam.).
* 2321. alpinus Baumg.
P * β. angustifolius Koch.
* 2322. Bartsia alpina L.
2323. Trixago latifolia Reichenb. (Istrien).
P * 2324. Euphrasia officinalis L.
P * α. pratensis Fries.
β. neglecta Wimm. et Grab.
P * γ. nemorosa Pers.
δ. alpestris Koch.
* 2325. minima Schleich.
* 2326. salisburgensis Funk.
2327. tricuspidata L. (Südtirol).

P * 2328. Euphrasia Odontites L.
2329. serotina Lam.
P * 2330. lutea L.
2331. viscosa L. (Helvet.).

Ordo LXXXVI. Labiatae Juss.

* 2332. Ocymum Basilicum L.
† 2333. Lavandula vera DC.
2334. Elscholtia cristata Willd.
P * 2335. Mentha rotundifolia L.
P * 2336. sylvestris L.
P * *α.* vulgaris Koch.
P * *β.* undulata Koch (M. undulata Willd.).
P * *γ.* pubescens Koch.
P * *δ.* glabra Koch (M. laevigata Willd.).
P * *ε.* crispata Koch (M. crispata Schrad).
P * 2337. nepetoides Lej.
* 2338. piperita L.
α. Langii Koch.
β. officinalis Koch.
γ crispa Koch (M. crispa L.).
P * 2339. aquatica L.
P * *β.* hirsuta Koch (M. hirsuta L.).
P * *γ.* glabrata Koch.
P * 2340. sativa L. (M. verticillata Roth).
P * *α.* vulgaris Koch.
P * *β.* glabra Koch (M. rubra Sm.).
P * *γ.* hirsuta Koch.
δ. crispa et pilosa Koch (M. dentata Roth).
ε. crispa et glabra Koch (M. dentata Mönch).
P * *ζ.* parviflora Koch (M. parviflora Schultz).
2341. gentilis L.
β. acutifolia Koch.
γ. gracilis Koch (M. gracilis Sm.).
δ. crispa Benth.
P * 2342. arvensis L.
P * *α.* vulgaris Benth.
P * *β.* glabriuscula Koch.
P * *γ.* glaberrima Koch (M. praecox. Sol.).
P * 2343. Pulegium vulgare Mill.
P * 2344. Lycopus europaeus L.
* 2345. exaltatus L.
2346. Rosmarinus officinalis L.
† 2347. Salvia officinalis L.
* 2348. glutinosa L.

* 2349. Salvia Aethiopis L.
2350. Sclarea L.
2351. austriaca Jacq. (Oesterreich).
P * 2352. pratensis L.
* 2353. sylvestris L.
2354. clandestina L. (Istrien).
P * 2355. verticillata L.
P * 2356. Origanum vulgare L.
β. megastachyum Koch.
2357. hirtum Link. (Littoral).
† 2358. Majorana L.
2359. Thymus vulgaris L. (Istrien).
P * 2360. Serpyllum L.
P * *α.* Chamaedrys Koch (Th. Chamädrys Fries).
P * *β.* pulegioides Koch (Th. pulegioides Lang).
γ. angustifolius Koch (Th. angustifolius Pers.).
δ. pannonicus Koch (Th. pannonicus All.).
† 2361. Satureia hortensis L.
2362. montana L.
2363. variegata Host. (Krain, Littoral).
2364. pygmaea Sieb. (Krain, Littoral).
2365. Micromeria Juliana Benth. (Guarnero).
2366. graeca Benth. (Südl. Schweiz).
P † 2367. Calamintha Acinos Clairv. (Thymus Acinos L.).
* 2368. alpina Lam.
2369. grandiflora Mönch.
2370. officinalis Mönch.
2371. Nepeta Clairv.
2372. thymifolia Reichenb. (Jul. Alpen).
P * 2373. Glinopodium vulgare L.
2374. Melissa officinalis L.
β. villosa Benth.
2375. Horminum pyrenaicum L.
† 2376. Hyssopus officinalis L.
P * 2377. Nepeta Cataria L.
2378. Nepetella L.
2379. nuda L.
β. violacea Koch (M. violacea Vill.).
P * 2380. Glechoma hederacea L.
β. major Gaud.
γ. villosa Koch (G. heterophylla Opitz).
2381. hirsuta Waldst. et Kit.
2382. Dracocephalum Moldavica L.
* 2383. Ruyschiana L.
2384. austriacum L.

* 2385. Melittis Melissophyllum L.
2386. Lamium Orvala L.
P * 2387. amplexicaule L.
2388. intermedium Fries.
2389. incisum Willd.
P * 2390. purpureum L.
β. decipiens Sonder.
P * 2391. maculatum L.
P * 2392. album L.
P * 2393. Galeobdolon luteum Huds.
P * 2394. Galeopsis Ladanum L.
P * α. latifolia Wimm. et Grab.
P * β. latifolia parviflora Koch (G. parviflora Lam.).
P * γ. canescens Koch (G. canescens Schult.).
P * δ. angustifolia Koch (G. angustifolia Ehrh.).
P * ε. angustifolia parviflora Koch.
P * 2395. ochroleuca Lam.
P * 2396. Tetrahit L.
P * 2397. bifida Bönningh.
P * 2398. versicolor Curt. (G. cannabina Roth. non Poll.).
P * 2399. pubescens Bess.
P * 2400. Stachys germanica L.
2401. italica Mill. (Littoral).
P * 2402. alpina L.
P * 2403. sylvatica L.
P * 2404. ambigua Sm.
P * 2405. palustris L.
P * 2406. arvensis L.
P * 2407. annua L.
2408. maritima L. (Littoral).
P * 2409. recta L.
2410. subcrenata Vis. (Littoral).
P * 2411. Betonica officinalis L.
P * α. hirta Koch (B. hirta Leyser).
P * β. glabrata Koch (B. officinalis Leys.).
γ. stricta Koch (B. stricta Ait.).
δ. latifolia Koch (B. incana Rchb.).
2412. hirsuta L.
* 2413. Alopecuros L.
2414. Sideritis scordioides L. (Helvet.).
2415. montana L.
2416. romana L. (Littoral).
2417. Marrubium peregrinum L.
α. latifolium Koch (M. paniculatum Desr.).
β. angustifolium Koch (M. creticum Mill.).

2418. Marrubium candidissimum L. (Littoral).
P * 2419. vulgare L.
P * 2420. Ballota nigra L.
P * *α.* fötida Koch (B. fötida Lam.).
P * *β.* ruderalis Koch. (huc B. urticifolia Ortm.).
P * 2421. Leonurus Cardiaca L.
2422. Chaiturus Marrubiastrum Reichenb.
2423. Phlomis tuberosa L.
2424. Scutellaria alpina L. (Helvet.).
P * 2425. galericulata L.
P * 2426. hastifolia L.
P * 2427. minor L.
P * 2428. Prunella vulgaris L.
P * *β.* parviflora Koch (P. parviflora Poir.).
P * *γ.* pinnatifida Reichenb. (P. laciniata Gaud. non L.).
P * 2429. grandiflora Jacq.
P * *β.* pinnatifida K. et Z.
P * 2430. alba Pallas.
P * *β.* pinnatifida Koch (P. laciniata L.).
2431. Prasium majus L. (Lussin).
P * 2432. Ajuga reptans L.
β. alpina Koch (A. alpina Vill.).
P * 2433. genevensis L.
P * 2434. pyramidalis L.
P * 2435. Chamaepitys Schreb.
2436. chia Schreb. (Istrien).
P * 2437. Teucrium Scorodonia L.
P * 2438. Botrys L.
P * 2439. Scordium L.
2440. scordioides Schreb. (Littoral).
P * 2441. Chamaedrys L.
2442. flavum L. (Littoral).
2443. Polium L. (Littoral).
γ. vulgare Koch.
δ. angustifolium Koch (T. capitatum L.).
P * 2444. montanum L. (T. supinum Jacq.).

Ordo LXXXVII. Verbenaceae Juss.

2445. Vitex Agnus castus L. (Littoral).
P * 2446. Verbena officinalis L.

Ordo LXXXVIII. Acanthaceae Juss.

2447. Acanthus mollis L. (Fiume).
2448. longifolius Host. (Pola).

Ordo LXXXIX. Lentibularieae Rich.

* 2449. Pinguicula alpina L.
* 2450. vulgaris L.
α. pratensis Koch.
β. minor Koch (P. gypsophila Wallr.).
γ. grandiflora Koch (P. grandiflora Lam. P. leptoceras Rchb.).
δ. longifolia Koch (P. longifolia Ram.).
P * 2451. Utricularia vulgaris L.
2452. neglecta Lehm. (Norddeutschl.).
P * 2453. intermedia Hayne.
* 2454. Bremii Heer.
P * 2455. minor L.

Ordo XC. Crimulaceae DC.

* 2456. Trientalis europaea L.
P * 2457. Lysimachia thyrsiflora L.
2458. ciliata L.
P * 2459. vulgaris L.
* 2460. punctata L.
P * 2461. Nummularia L.
P * 2462. nemorum L.
2463. Linum stellatum L.
P * 2464. Anagallis arvensis L.
P * 2465. coerulea Schreb.
2466. tenella L.
P * 2467. Centunculus minimus L.
* 2468. Androsace helvetica Gaud.
2469. imbricata Lam.
2470. Heerii Koch (Helvetia).
2471. glacealis Hop.
2472. pubescens DC. (Helvet.).
2473. villosa L.
* 2474. Chamaejasme Host.
2475. obtusifolia All.
* 2476. lactea L.
2477. carnea L.
* 2478. elongata L.
* 2479. septentrionalis L.
P * 2480. maxima L.
2481. Aretia Vitaliana L.
* 2482. Primula farinosa L.
β. denudata Koch.
2483. longiflora All.
* 2484. acaulis Jacq.
β. caulescens Koch.

P * 2485. Primula elatior Jacq.
P * 2486. officinalis Jacq.
2487. suaveolens Bertol. (Istrien).
* 2488. Auricula L.
β. ciliata Koch (P. ciliata Mir.).
2489. pubescens Jacq.
2490. rhaetica Gaud. (Helvet.).
2491. pedemontana Thomas. (Helvet.).
2492. villosa Jacq.
2493. latifolia Lapeyr. (Helvet.).
2494. venusta Host. (Idria).
2495. carniolica Jacq. (Krain).
2496. spectabilis Tratt.
α. ciliata Koch (P. Clusiana Tausch).
β. denticulata Koch (P. calycina Rchb.).
2497. integrifolia L. (Helvet.).
2498. Dinyana Lagger. (Helvet.).
2499. glutinosa Wulf.
2500. Allionii Lois. (Südtirol).
2501. Flörkeana Schrad.
* 2502. minima L.
β. pubescens Bl. et F.
P * 2503. Hottonia palustris L.
* 2504. Cortusa Matthioli L.
* 2505. Soldanella montana Willd.
* 2506. alpina L.
2507. pusilla Baumg.
2508. minima Hopp.
* 2509. Cyclamen europaeum L.
2510. hederifolium Ait. (Helvet.).
2511. repandum Sibth. (Istrien).
P * 2512. Samolus Valerandi L.
P * 2513. Glaux maritima L.

Ordo XCI. Globularieae DC.

P * 2514. Globularia vulgaris L.
* 2515. nudicaulis L.
* 2516. cordifolia L.

Ordo XCII. Plumbagineae Juss.

2517. Statice plantaginea All.
P * 2518. elongata Hoffm.
β. pubescens Deth.
* 2519. purpurea Koch.
2520. maritima Mill.

2521. Statice alpina Hopp.
2522. Gmelini Willd. (Littoral).
2523. Limonium L. (Nördl. Seeküste).
2524. globulariaefolia Desf. (Südl. Küste).
2525. caspia Willd. (Adriat. Meeresküste).
2526. cancellata Bernh. (Istrien).
2527. Plumbago europaea L. (Littoral).

Ordo XCIII. Plantagineae Juss.

* 2528. Littorella lacustris L.
P * 2529. Plantago major L.
2530. Cornuti Gouan (Triest).
P * 2531. media L.
2532. altissima L.
P * 2533. lanceolata L.
β. capitellata Koch.
γ. lanuginosa Koch (Pl. lanata Portenschl.)
2534. Victorialis Poir.
2535. Lagopus L. (Istrien).
* 2536. montana Lam.
2537. pilosa Poir. (Istrien, Fiume).
* 2538. alpina L.
2539. maritima L.
α. genuina Koch.
β. dentata Koch (Pl. dentata Roth.).
γ. ciliata Koch (Pl. Wulfeni M. et K.).
2540. serpentina Lam. (Littoral).
β. longebracteata Lam.
2541. recurvata L. (Südl. Seeküste).
2542. Coronopus L.
2543. Psyllium L.
P * 2544. arenaria Waldst. et Kit.
2545. Cynops L.

Subclass IV. Monochlamideae.

Ordo XCIV. Amaranthaceae Juss.

P * 2546. Amaranthus sylvestris Desf.
P * 2547. Blitum L.
2548. prostratus Balb. (Littoral).
P * 2549. retroflexus L.

Ordo XCV. Phytolaccaceae R. Br.

2550. Phytolacca decandra L.

2551. Schoberia fruticosa C. A. Meyer. (Salsola L. — Triest).
2552. maritima C. A. Meyer. (Chenopodium L.)
P * 2553. Salsola Kali L.
α. vulgaris Koch.
β. brevimarginata Koch (S. Tragus L.).
γ. mixta Koch.
2554. Soda L. (Triest).
2555. Salicornia herbacea L.
β. pachystachya Koch (S. radicans Sm.).
2556. fruticosa L. (Guarnero).
β. pachystachya Koch (S. macrostachya Moric.).
P ‡ 2557. Corispermum Marschallii Stev. (Schwetzingen).
2558. intermedium Schweig. (Belt).
P ‡ 2559. hyssopifolium L. (Wien).
2560. nitidum Kit. (Wien).
P * 2561. Polycnemum arvense L.
P * 2562. majus Al. Br.
2563. Kochia Scoparia Schrad.
P * 2564. arenaria Roth.
α. longifolia Koch.
β. brevifolia Koch.
2565. prostrata Schrad.
2566. hirsuta Nolt. (Salsola L.).
P * 2567. Chenopodium hybridum L.
P * 2568. urbicum L.
P * *α.* melanospermum Wallr.
P * *β.* intermedium Koch (Ch. intermedium Koch).
P * 2569. murale L.
P * 2570. album L.
P * *α.* spicatum Koch.
P * *β.* cymigerum Koch (Ch. viride L.).
P * 2571. opulifolium Schrad.
P * 2572. ficifolium Sm.
2573. ambrosioides L.
P * 2574. polyspermum L.
P * *α.* cymoso-racemosum Koch.
P * *β.* spicato-racemosum Koch (C. acutifolium Kit.).
P * 2575. Vulvaria L.
‡ 2576. Botrys L.
* 2577. Blitum capitatum L.
P ‡ 2578. virgatum L. (Süden).
P * 2579. Bonus Henricus C. A. Meyer.
P * 2580. rubrum Reichenb. (Chenopodium L.)

P * β. acuminatum Koch (Ch. blitoides Lej.).
P * γ. paucidentatum Koch (Ch. botryodes Sm.).
P * 2581. Blitum glaucum Koch.
† 2582. Beta vulgaris L.
α. maritima Koch (B. maritima M. B.).
β. cicla L.
γ. rapacea Koch (B. vulgaris L.).
2583. Camphorosma monspeliaca L.
† 2584. Spinacia inermis Mönch.
† 2585. spinosa Mönch.
2586. Eurotia ceratoides A. Meyer (Axyris L.).
2587. Halimus portulacoides Wallr. (Seeküste).
2588. pedunculatus Wallr. (Seeküste, Salinen).
† 2589. Atriplex hortensis L.
2590. nitens Rebent.
P * 2591. tatarica L.
P * 2592. patula L. (A. angustifolia Sm.).
β. microcarpa Koch (A. erecta Sm.).
P * 2593. latifolia Wahlenb.
β. microcarpa Koch. (C. microsperma W. Kit.).
γ. salina Koch.
2594. hastata L.
2595. littoralis L. (Seeküste).
* 2596. laciniata L.
P * 2597. rosea L.
2598. Theligonum Cynogrambe L. (Cherso).

Ordo XCVII. Polygoneae Juss.

P * 2599. Rumex maritimus L.
P * 2600. palustris Sm.
2601. Steinii Becker.
P * 2602. conglomeratus Murr.
P * 2603. sanquineus L. (R. Nemolopathum Wallr.).
P * α. viridis (R. nemorosus Schrad.).
β. genuinus Koch.
2604. pulcher L.
P * 2605. obtusifolius L.
P * β. discolor Wallr.
P * γ. sylvestris Koch.
P * 2606. pratensis Mert. et Koch.
P * 2607. crispus L.
2608. domesticus Hartm. (Hamburg).
2609. Patientia L. (Unterösterreich).
P * 2610. Hydrolapathum Huds.
P * 2611. maximus Schreb.

P * 2612. Rumex aquaticus L.
* 2613. alpinus L.
P * 2614. scutatus L.
α. hastifolius Koch (R. hastifol. M. B.).
β. hastilis Koch.
γ. triangularis Koch (R. glaucus Jacq.).
* 2615. nivalis Hegetschw.
* 2616. arifolius All.
P * 2617. Acetosa L.
α. vulgaris Koch.
β. auriculatus Koch.
γ. fissus Koch.
† 2618. hispanicus Koch.
P * 2619. Acetosella L.
α. vulgaris Koch.
β. angustifolius Koch.
γ. multifidus Koch (Huc multifidus L.).
* 2620. Oxyria digyna Campder.
P * 2621. Polygonum Bistorta L.
* 2622. viviparum L.
P * 2623. amphibium L.
P * α. natans Mönch.
P * β. coenosum Koch.
P * γ. terrestre Leers.
P * δ. maritimum Koch.
P * 2624. lapathifolium L.
P * β. incanum Koch (P. tomentosum Schrank).
P * 2625. Persicaria L.
P * 2626. mite Schrank.
P * 2627. Hydropiper L.
P * 2628. minus Huds.
P * 2629. aviculare L.
P * β. erectum Roth.
γ. littorale Koch (P. littorale Link).
2630. maritimum L. (Südl. Seeküste).
2631. Bellardi All. (Littoral).
P * 2632. Convolvulus L.
P * 2633. dumetorum L.
2634. alpinum All. (Helvet.).
P ‡ 2635. Fagopyrum L.
P ‡ 2636. tataricum L.

Ordo XCVIII. Thymeleae Juss.

P * 2637. Passerina annua Wickstr.
2638. hirsuta L. (Lussin).

P * 2639. Daphne Mezereum L.
2640. Laureola L.
2641. alpina L.
2642. collina Sm. (Oesterr. Küstenland).
2643. Blagayana Freyer (Krain, Steyermark).
* 2644. striata Tratt.
P * 2645. Cneorum L.

Ordo XCIX. Laurineae DC.

2646. Laurus nobilis L. (Süden).

Ordo C. Santalaceae Rob. Br.

* 2647. Thesium montanum Ehrh.
P * 2648. intermedium Schrad. (Th. linophyllum Poll.).
P * *β.* fulvipes Koch (Th. fulvipes Griesselich).
2649. divaricatum Jan. (Triest, Fiume).
2650. humifusum DC. (Wien).
2651. ramosum Hayne (Wien, Maria Zell).
2652. humile Vahl (Unterösterreich).
P * 2653. pratense Ehrh.
2654. tenuifolium Saut. (Oberösterreich).
P * 2655. alpinum L.
2656. ebracteatum Hayn. (Nordöstl. Deutschl.).
* 2657. rostratum Mert. et Koch.
2658. Osyris alba L. (Triest, Fiume).

Ordo CI. Elaeagneae R. Br.

2659. Elaeagnus angustifolia L. (Lussin).
P * 2660. Hippophaë rhamnoides L.

Ordo CII. Cytineae A. Brongn.

2661. Cytinus Hypocistis L. (Guarnero).

Ordo CIII. Aristolochieae Juss.

2662. Aristolochia rotunda L. (Süden).
2663. pallida Willd. (Süden).
P * 2664. Clematitis L.
P * 2665. Asarum europaeum L.

Ordo CIV. Empetreae Nutt.

* 2666. Empetrum nigrum L.

Ordo CV. Euphorbiaceae Juss.

† 2667. Buxus sempervirens L.

α. arborescens Koch (B. arboresc. Lam.).
β. humilis Koch (B. suffruticosa Lam.).

2668. Andrachne telephioides L. (Istrien).
2669. Euphorbia Chamaesyce L. (Littoral).
2670. Peplis L. (Südl. Meerstrand).
P * 2671. helioscopia L.
P * 2672. platyphylla L.
β. literata Koch (Eu. literata Jacq.).
P * 2673. stricta L.
P * 2674. dulcis Jacq.
P * β. purpurata Koch (Eu. purpurata Thuill.).
2675. angulata Jacq.
2676. carniolica Jacq.
2677. verrucosa Lam.
* 2678. epithymoides Jacq.
2679. fragifera Jan.
P * 2680. palustris L.
2681. procera M. Bieb.
α. capsulis laevibus glabris.
β. trichocarpa Koch (Eu. mollis Gm.).
P * 2682. Gerardiana Jacq.
2683. pannonica Host.
P * 2684. amygdaloides L. (Eu. sylvatica Jacq.).
2685. Wulfenii Hop. (Veglia).
P * 2686. Cyparissias L.
P * 2687. Esula L.
2688. salicifolia Host. (Unterösterreich).
* 2689. virgata Waldst. et Kit.
2690. lucida Waldst. et Kit.
α. latifolia Koch.
β. salicifolia Koch.
γ. linearifolia Koch.
2691. saxatilis Jacq. (Süden).
2692. nicaeensis All. (Süden).
β. glareosa Koch (Eu. glareosa M. B.).
2693. Paralias L. (Südl. Seestrand).
2694. Myrsinites L. (Cherso).
2695. pinea L. (Littoral).
2696. segetalis L.
P * 2697. Peplus L.
2698. peploides Gouan. (Littoral).
P * 2699. falcata L.
β. minor Koch (Eu. acuminata Lam.).
P * 2700. exigua L.

β. truncata Koch.
γ. tricuspidata Koch.
† 2701. Euphorbia Lathyris L.
P * 2702. Mercurialis perennis L.
2703. ovata Sternb. et Hop.
P * 2704. annua L.

Ordo CVI. Urticeae Juss.

2705. Urtica pilulifera L. (Thüringen).
P * 2706. urens L.
P * 2707. dioica L.
P * 2708. Parietaria erecta M. et K.
2709. diffusa M. et K.
† 2710. Cannabis sativa L.
P * 2711. Humulus Lupulus L.
2712. Ficus Carica L. (Südlich).
† 2713. Morus alba L.
2714. nigra L.
2715. Celtis australis L. (Süden).
P * 2716. Ulmus campestris L.
α. media Koch.
β. suberosa Koch (U. suberosa Ehrh.).
P * 2717. effusa Willd.

Ordo CVII. Juglandeae DC.

† 2718. Juglans regia L.

Ordo CVIII. Cupuliferae Rich.

P * 2719. Fagus sylvatica L.
P ‡ 2720. Castanea vulgaris Lam.
P * 2721. Quercus sessiliflora Sm. (Qu. Robur Roth).
P * 2722. pedunculata Ehrh.
2723. pubescens Willd.
2724. Cerris L. (Südlich).
2725. Suber L. (Istrien).
2726. Ilex L. (Süden bis nach Südtirol).
2727. Coccifera L. (Istrien).
P * 2728. Corylus Avellana L.
2729. tubulosa Willd.
P * 2730. Carpinus Betulus L.
β. incisa Koch.
2731. duinensis Scop. (Littoral).
2732. Ostrya carpinifolia Scop. (Süden).

2733. Salix pentandra L.
β. latifolia Koch.
2734. cuspidata Schultz.
P * 2735. fragilis L.
α. decipiens Koch (S. decipiens Hoffm.).
β. vulgaris Koch (S. Wargiana Lej.).
γ. Russeliana Koch (S. Russeliana Sm.).
P * 2736. alba L.
β. coerulea Koch (S. coerulea Sm.).
γ. vitellina Koch (S. vitellina L.).
P * 2737. amygdalina L.
α. discolor Koch.
β. concolor Koch (S. triandra L.).
2738. undulata Ehrh.
β. lanceolata Koch (S. lanceol. Sm.).
P * 2739. hippophaëfolia Thuill.
α. planifolia Koch.
β. undulaefolia Koch.
γ. leiocarpa Koch.
2740. acutifolia Willd. (Nordöstl. Deutschl.).
P * 2741. daphnoides Vill.
2742. Pontederana Schleich.
P * 2743. purpurea L.
β. Lambertiana Koch (S. Lambertiana Sm.).
γ. Helix Koch (S. Helix L.).
δ. monadelpha Koch.
ε. sericea Ser.
ζ. androgyna Koch (S. mirabilis Host.).
P * 2744. rubra Huds.
β. sericea Koch (S. elaeagnifolia Tausch).
2745. molissima Ehrh. (Norddeutschl.).
P * 2746. viminalis L.
2747. stipularis Sm.
P * 2748. Smithiana Willd.
P * 2749. acuminata Sm.
β. virescens Meyer.
2750. Seringeana Gaud.
2751. salviaefolia Link.
P * 2752. incana Schrank (S. riparia Willd.).
2753. holosericea Willd. (Norddeutschl.).
P * 2754. cinerea L.
P * 2755. nigricans Fries (S. phylicifolia Wahlenb. non L.).

β. eriocarpa Koch. (S. Halleri Ser.).
γ. concolor Koch.

2756. Salix silesiaca Willd.
β. eriocarpa Koch (S. fagifolia Willd.).

* 2757. grandifolia Ser.

P * 2758. Caprea L.

P * 2759. aurita L.

2760. depressa L.
α. velutina Koch. (S. sphacelata Sm.).
β. livida Koch.
γ. bicolor Koch. (S. bicolor Fries non Ehrh.).

2761. phylicifolia L. (S. arbuscula Wahlenb. non L.).
β. laurina Koch (S. laurina et bicolor Sm.).
γ. majalis Koch (S. majalis Hartm.).

* 2762. glabra Scop. (S. Wulfeniana Willd.).

2763. Hegetschweileri Heer (Helvet.).

* 2764. hastata L.

* 2765. myrtilloides L.

P * 2766. ambigua Ehrh.

P * 2767. repens L.
α. vulgaris Koch.
β. fusca Koch (S. fusca Sm.).
γ. argentea Koch (S. argentea Sm.).
δ. leiocarpa Meyer.
ε. finmarchica Koch (S. finmarchica Willd.).

2768. angustifolia Wulf. (S. incubacea Willd.).

2769. rosmarinifolia L.

2770. Doniana Sm. (Nordwestl. Deutschl.).

* 2771. arbuscula L.
α. Waldsteiniana Koch (S. Waldsteiniana Kit.).
β. fötida Koch (S. fötida Schleich.).
γ. prunifolia Koch (S. prunif. Sm.).

2772. Lapponum L.
β. denudata Tausch.

2773. glauca L. (Helvet.).

2774. caesia Vill.

2775. Myrsinites L.
β. lanata Koch.
γ. leiocarpa Koch.
δ. Jacquiniana Koch (S. Jacquiniana Willd.).

* 2776. reticulata L.

* 2777. retusa L.
β. major Koch (S. Kitaibeliana Willd.).
γ. minor Koch (S. serpyllifolia Scop.).

* 2778. herbacea L.

P * 2779. Populus alba L.
P * 2780. canescens Sm.
P * 2781. tremula L.
† 2782. pyramidalis Roz. (P. dilatata Ait.).
P * 2783. nigra L.
2784. monilifera Ait.

Ordo CX. Betulineae Rich.

P * 2785. Betula alba L.
P * 2786. pubescens Ehrh. (B. odorata Bechst.).
β. carpatica Koch (B. carpatica Willd.).
2787. intermedia Thomas (Helv.).
* 2788. humilis Schrank (B. fruticosa Willd.).
* 2789. nana L.
* 2790. Alnus viridis DC.
P * 2791. incana DC.
β. pinnatifida Wahlb.
γ. acutiloba Koch.
P * 2792. glutinosa Gärtn.
β. incisa Koch.
γ. laciniata Koch.

Ordo CXI. Myriceae Rich.

2793. Myrica gale L. (Norddeutschl.).

Ordo CXII. Coniferae Juss.

2794. Ephedra distachya L. (Süden).
P * 2795. Taxus baccata L.
* 2796. Juniperus nana Willd.
P * 2797. communis L.
2798. macrocarpa Sibth. (Littoral).
2799. Oxycedrus L. (Littoral).
2800. phönicea L. (Cherso, Lussin).
‡ 2801. Sabina L.
2802. Cupressus sempervirens L.
P * 2803. Pinus sylvestris L.
* 2804. Mughus Scop..
* α. uliginosa Koch (P. obliqua Saut., P. rotundata Link).
* β. Pumilio Koch (P. Pumilio Hänk.)
2805. uncinata Ram. (Helvet.).
2806. Laricio Poir. (Ostdeutschl.).
2807. Pinea L. (Süden).
* 2808. Cembra L.
* 2809. Larix L.
P * 2810. Picea L.
P * 2811. Abies L.

Class. II. Monocotyledoneae.

Ordo CXIII. Hydrocharideae DC.

2812. Vallisneria spiralis L. (Südtirol).
2813. Stratiotes aloides L.
P * 2814. Hydrocharis Morsus ranae L.
2815. Udora occidentalis Pursch (Pommern).

Ordo CXIV. Alismaceae Juss.

P * 2816. Alisma Plantago L.
P * *β.* lanceolatum Koch (A. lanceol. With.).
P * *γ.* graminifolium Wahlenb.
2817. parnassifolium L.
2818. natans L.
2819. ranunculoides L.
P * 2820. Sagittaria sagittaefolia L.

Ordo CXV. Butomeae Rich.

P * 2821. Butomus umbellatus L.

Ordo CXVI. Juncagineae Rich.

P * 2822. Scheuchzeria palustris L.
P * 2823. Triglochin maritimum L.
P * 2824. palustre L.

Ordo CXVII. Potameae Juss.

P * 2825. Potamogeton natans L.
P * *α.* vulgaris Koch.
P * *β.* prolixus Koch.
P * 2826. oblongus Viv. P. polygonifolius Pourr
P * 2827. fluitans Roth.
P * *β.* stagnatilis Koch.
P * 2828. spathulatus Schrad.
P * 2829. rufescens Schrad.
2830. Hornemanni Meyer.
P * 2831. gramineus L. (P. heterophyllus Schreb.).
P * *α.* graminifolius Koch.
P * *β.* heterophyllus Koch.
P * *γ.* Zizii Koch.
2832. nitens Web. (Norddeutschl.).
α. salicifolius Fries.
β. heterophyllus Fries.
P * 2833. lucens L.

2834. Potamogeton decipiens Nolte (Nordwest. Deutschl.).
2835. praelongus Wulf.
P * 2836. perfoliatus L.
P * 2837. crispus L.
P * 2838. compressus L.
P * 2839. acutifolius Link.
P * 2840. obtusifolius Mert. et K.
P * 2841. pusillus L.
P * α. major Loch.
P * β. vulgaris Fries.
P * γ. tenuissimus Koch.
2842. trichoides Cham. et Schlecht.
P * 2843. pectinatus L.
2844. marinus L.
P * 2845. densus L.
β. lancifolius Koch (P. obtusifolium DC. P. serratum L.).
γ. angustifolius Koch (P. setaceum L.).
2846. Ruppia maritima L.
2847. rostellata Koch.
P * 2848. Zanichellia palustris L.
P * 2849. pedicellata Fries.
2850. polycarpa Nolte.

Ordo CXVIII. Najadeae Link.

P * 2851. Najas major Roth.
P * 2852. minor All.
2853. flexilis Rostk.
2854. Zostera marina L. (Meer).
2855. nana Roth. (Meer b. Norderney).

Ordo CXIX. Lemnaceae Link.

P * 2856. Lemna trisulca L.
P * 2857. polyrrhiza L.
P * 2858. minor L.
P * 2859. gibba L.
2860. arrhiza L. (Spaa).

Ordo CXX. Typhaceae Juss.

P * 2861. Typha angustifolia L.
P * 2862. latifolia L.
2863. Shuttleworthii Koch et Sonder (Helvet.).
* 2864. minima Hop.
P * 2865. Sparganium ramosum Huds.
P * 2866. simplex Huds.
P * 2867. natans L.

Ordo CXXI. Aroideae Juss.

P * 2868. Arum maculatum L.
2869. italicum Mill. (Süden).
2870. Arisarum L. (Süden).
P * 2871. Calla palustris L.
P * 2872. Acorus Calamus L.

Ordo CXXII. Orchideae Juss.

P * 2873. Orchis fusca Jacq.
P * 2874. militaris L.
2875. Simia Lam.
2876. variegata All.
P * 2877. ustulata L.
P * 2878. coriophora L.
* 2879. globosa L.
P * 2880. Morio L.
2881. Spitzelii Saut.
P * 2882. pallens L.
2883. provincialis Balb. (Istrien).
P * 2884. mascula L.
P * *α.* obtusiflora Koch.
P * *β.* acutiflora Koch.
P * *γ.* speciosa Koch (O. speciosa Host.).
P * 2885. laxiflora Lam.
α. Tabernaemontani Koch (O. Tabern. Gmel.).
β. palustris Koch (O. palustris Jacq.).
P * 2886. sambucina L.
P * *β.* purpurea Koch (O. incarnata Willd.).
2887. papilionacea L. (Südosten).
P * 2888. maculata L.
P * 2889. latifolia L.
P * 2890. incarnata L.
2891. Traunsteineri Saut.
P * 2892. Anacamptis pyramidalis Rich.
P * 2893. Gymnadenia conopsea R. Br.
P * 2894. odoratissima Rich.
* 2895. albida Rich. (Habenaria R. Br.).
P * 2896. Himantoglossum hircinum Rich.
P * 2897. Coeloglossum viride Hartm.
P * 2898. Platanthera bifolia Rich.
P * 2899. chlorantha Custor.
* 2900. Nigritella angustifolia Rich.
* 2901. suaveolens Koch.
P * 2902. Ophrys muscifera Huds. (O. myodes Jacq.).

P * 2903. Ophrys aranifera Huds.
2904. Bertolonii Morett. (Istrien, Veglia).
P * 2905. arachnites Reich.
P * 2906. apifera Huds.
* 2907. Chamaeorchis alpina Rich.
2908. Aceras anthropophora R. Br.
P * 2909. Herminium Monorchis R. Br.
2910. Serapias cordigera L. (Istrien).
2911. Pseudo-cordigera Moric. (Süden).
2912. Lingua L. (Littoral).
2913. triloba Viv. (Triest).
* 2914. Epipogium Gmelini Rich.
2915. Limodorum abortivum Sw.
P * 2916. Cephalanthera pallens Rich.
P * 2917. ensifolia Rich.
P * 2918. rubra Rich.
P * 2919. Epipactis latifolia All.
P * 2920. rubiginosa Gaud.
2921. microphylla Ehrh.
P * 2922. palustris Crantz.
P * 2923. Listera ovata Rob. Br.
* 2924. cordata R. Br.
P * 2925. Neottia Nidus avis Rich.
P * 2926. Goodyera repens R. Br.
P * 2927. Spiranthes aestivalis Rich.
P * 2928. autumnalis Rich.
* 2929. Corallorrhiza innata R. Br.
P * 2930. Sturmia Loeselii Reichenb.
P * 2931. Malaxis paludosa Sw.
* 2932. monophyllos Sw.
* 2933. Cypripedium Calceolus L.

Ordo CXXIII. Irideae Juss.

2934. Crocus biflorus Mill. (Triest).
* 2935. vernus All.
2936. variegatus Hop. et Hornsch. (Triest).
2937. sativus All.
2938. Trichonema Bulbocodium Ker. Littoral).
P * 2939. Gladiolus palustris Gaud.
2940. communis L. (Nordöstl. Deutschl.).
2941. illyricus Koch (Südöstl. Deutschl.).
2942. imbricatus L.
2943. segetum Gawler (Littoral).
2944. Iris pallida Lam. (Istrien).
P ± 2945. germanica L.

* 2946. Iris sambucina L.
2947. squalens L.
2948. bohemica F. W. Schmidt.
2949. Fieberi Seidl.
2950. hungarica Waldst. et Kit. (Böhmen).
2951. variegata L.
2952. pumila L.
2953. Intescens Lam. (Helvet.).
P * 2954. Pseud-Acorus L.
P * 2955. sibirica L.
2956. spuria L.
* 2957. graminea L.

Ordo CXXIV. Amaryllideae R. Br.

2958. Sternbergia lutea Ker. (Istrien, Cherso).
2959. Agave americana L.
* 2960. Narcissus poeticus L.
2961. radiiflorus Salisb.
2962. biflorus Curt. (Helvet.).
2963. Tazetta L. (Lussin, Istrien).
2964. incomparabilis Mill. (Süden).
‡ 2965. Pseudo-Narcissus L.
P * 2966. Leucojum vernum L.
2967. aestivum L.
* 2968. Galanthus nivalis L.

Ordo CXXV. Asparageae Juss.

P * 2969. Asparagus officinalis L.
2970. scaber Brign. (Littoral).
2971. tenuifolius Lam. (Südöstl. Deutschl.).
2972. acutifolius L. (Litt.).
* 2973. Streptopus amplexifolius DC.
P * 2974. Paris quadrifolia L.
P * 2975. Convallaria verticillata L.
P * 2976. Polygonatum L.
2977. latifolia Jacq.
P * 2978. multiflora L.
β. bracteata Koch (C. bracteata Thom.).
P * 2979. majalis L.
P * 2980. Majanthemum bifolium DC.
2981. Smilax aspera L. (Littoral).
2982. Ruscus aculeatus L. (Süden).
2983. Hypoglossum L. (Süden).

Ordo CXXVI. Dioscoreae R. Br.

2984. Tamus communis L.

Ordo CXXVII. Liliaceae DC.

P * 2985. Tulipa sylvestris L.
2986. Oculus solis St. Ammans. (Helvet.).
2987. Fritillaria montana Hop. (Littoral).
P * 2988. Meleagris L. (β. alba).
* 2989. Lilium bulbiferum L.
2990. carniolicum Bernh. (Steyerm. Krain, Litt.).
P * 2991. Martagon L.
* 2992. Lloydia serotina Salisb.
2993. Erythronium Dens canis M.
2994. Asphodelus ramosus L. (Littoral).
2995. albus Mill.
2996. fistulosus L. (Pola).
2997. luteus L. (Littoral).
2998. liburnicus Scop. (Fiume).
P * 2999. Anthericum Liliago L.
P * 3000. ramosum L.
3001. Paradisia Liliastrum Bertol.
3002. Ornithogalum sulphureum Röm. et Schult. (Süden).
3003. pyrenaicum L. (Süden).
3004. stachyoides Schult. (Littoral).
3005. arcuatum Stev. (Oesterreich).
3006. comosum L. (Fiume).
3007. collinum Guss.
P * 3008. umbellatum L.
3009. refractum Waldst. et Kit. (Triest).
P * 3010. nutans L.
3011. chloranthum Saut. (Oesterreich).
P * 3012. Gagea stenopetala Reichenb.
P * β. pratensis Koch. (O. pratense Koch).
P * 3013. arvensis Schult.
3014. bohemica Schult.
P * 3015. saxatilis Koch.
3016. Liottardi Schult.
3017. spathacea Schult. (Norddeutschl.).
* 3018. minima Schult.
P * 3019. lutea Schult.
3020. pusilla Schult.
* 3021. Scilla amöna L.
P * 3022. bifolia L.
3023. italica L.

7

8. × A. Boucheanum Asch.

3024. Scilla autumnalis L.
* 3025. Allium Victorialis L.
P * 3026. ursinum L.
3027. multibulbosum Jacq.
3028. roseum L. (Littoral).
β. bulbiferum Koch.
3029. subhirsutum L. (Lussin).
3030. Chamaemoly L. (Littoral).
* 3031. fallax Don.
P * 3032. acutangulum Schrad.
3033. moschatum L. (Fiume).
3034. saxatile M. Bieb. (Triest).
3035. ochroleucum Waldst. et Kit. (Südosten).
* 3036. suaveolens Jacq.
3037. strictum Schrad.
† 3038. sativum L.
3039. Ophioscorodon Don.
† 3040. Porrum L.
3041. Ampeloprasum L.
P * 3042. rotundum L.
P * 3043. sphärocephalum L.
P * 3044. vineale L.
P * 3045. Scorodoprasum L.
P * 3046. oleraceum L.
P * α. angustifolium Koch.
P * β. latifolium Koch.
P * 3047. carinatum L.
β. capsuliferum Koch (A. montanum Sibth. et Sm.).
3048. flavum L.
3049. pallens L. (Lussin).
3050. paniculatum L. (Istrien).
* 3051. Schönoprasum L.
* β. alpinum Gaud. (All. sibiricum Willd.).
† 3052. Ascalonicum L.
† 3053. Cepa L.
3054. fistulosum L.
* 3055. Hemerocallis flava L.
3056. fulva L.
3057. Endymion nutans Dum. (Nordwestl. Deutschl.).
P * 3058. Muscari comosum Mill.
P * 3059. racemosum Mill.
P * 3060. botryoides Mill.
3061. Narthecium ossifragum Huds. (Norddeutschl.).

Ordo CXXVIII. Colchicaceae DC.

3062. Bulbocodium vernum L. (Helvet.).
P * 3063. Colchicum autumnale L.
3064. alpinum DC. (Helvet.).
3065. arenarium Waldst. et Kit. (Istrien).
3066. Veratrum nigrum L.
* 3067. album L.
β. lobelianum Koch (V. lobelianum Bernh.).
P * 3068. Tofieldia calyculata Wahlenb.
* 3069. borealis Wahlenb.

Ordo CXXIX. Juncaceae Bartl.

3070. Juncus maritimus Lam. (Seeküste).
3071. acutus L. (Adriat. Küste).
* 3072. Jacquini L.
P * 3073. conglomeratus L.
P * 3074. effusus L.
* 3075. diffusus Hop.
P * 3076. glaucus Ehrh.
3077. paniculatus Hopp. (Adriat. Küste).
3078. balticus Willd. (Nördl. Seestrand).
3079. articus Willd.
* 3080. filiformis L.
β. foliatus Koch.
* 3081. stygius L.
3082. castaneus Sm.
* 3083. triglumis L.
* 3084. trifidus L.
3085. Hostii Tausch (J. monanthos Jacq.).
3086. triandrus Gouan (Littoral).
P * 3087. capitatus Weig.
P * 3088. obtusiflorus Ehrh.
P * 3089. sylvaticus Reich. (J. acutiflorus Ehrh.).
P * β. macrocephalus Koch.
P * γ. pallescens Koch.
P * 3090. lamprocarpus Ehrh.
P * β. fluitans Koch.
P * 3091. atratus Krok.
P * 3092. alpinus Vill.
P * 3093. supinus Mönch.
P * β. repens Koch.
P * γ. fluitans Koch.
P * δ. nigritellus F. Schultz.
P * 3094. squarrosus L.

P * 3095. Juncus compressus Jacq.
P * 3096. Gerardi Lois. (J. bottnicus Wahlenb.).
P * 3097. tenuis Willd.
P * 3098. Tenageia Ehrh.
* 3099. sphärocarpus N. ab E.
P * 3100. bufonius L.
β. fasciculatus Koch.
* 3101. Luzula flavescens Gaud.
P * 3102. Forsteri DC.
P * 3103. pilosa Willd.
P * 3104. maxima DC.
* 3105. glabrata Hop.
* 3106. spadicea DC.
P * 3107. albida DC.
P * β. rubella Hop.
* 3108. nivea DC.
3109. lutea DC.
P * 3110. campestris DC.
P * 3111. multiflora Lej.
β. congesta Koch (L. congesta Lej.).
γ. nigricans Koch (L. nigricans DC.).
δ. nivalis Wahlenb. (L. alpina Hop.).
ε. pallescens Wahlenb. (L. pallescens Bes.).
* 3112. spicata DC.
β. conglomerata Koch (L. conglom. Mielichh.).

Ordo CXXX. Cyperaceae Juss.

P * 3113. Cyperus flavescens L.
P * 3114. fuscus L.
P * β. virescens Koch (C. virescens Hoff.).
3115. esculentus L.
3116. badius Desf.
* 3117. longus L.
3118. Monti L. (Süden).
3119. glomeratus L.
3120. Schönus mucronatus L. (Südliche Seeküste).
P * 3121. nigricans L.
* 3122. ferrugineus L.
P * 3123. Cladium Mariscus R. Br.
P * 3124. Rhynchospora alba Vahl.
P * 3125. fusca Röm. et Schult.
P * 3126. Heleocharis palustris R. Br.
P * 3127. uniglumis Link.
3128. multicaulis Sm.
P * 3129. ovata R. Br.

3130. Heleocharis atropurpurea Kunth (Helvet.).
3131. carniolica Koch (Krain).
P * 3132. acicularis R. Br.
* 3133. Scirpus caespitosus L.
3134. alpinus Schleich (Helvet.).
P * 3135. pauciflorus Lighf. (Sc. Baeothryon Ehrh.).
3136. parvulus Röm. et Schult.
3137. fluitans L. (Norddeutschl.).
P * 3138. setaceus L.
P * 3139. supinus L.
* 3140. mucronatus L.
P * 3141. lacustris L.
P * 3142. Tabernaemontani Gmel.
P * 3143. Duvalii Hop.
3144. littoralis Schrad. (Adriat. Küste).
P * 3145. triqueter L.
β. Hoppii Weihe.
γ. pallidus Koch (L. Lejeunii Weih.).
3146. Rothii Hop.
3147. Holoschönus L.
α. vulgaris Koch.
β. australis Koch (S. australis L.).
γ. romanus Koch (S. romanus L.).
P * 3148. maritimus L.
β. compactus Koch (S. compactus Krock.).
γ. macrostachys Koch (S. macrost. Willd.).
P * 3149. sylvaticus L.
P * 3150. radicans Schk.
3151. Michelianus L.
P * 3152. compressus Pers. (Schönus L.).
3153. rufus Schrad.
3154. Fimbristylis dichotoma Vahl.
3155. annua Röm. et Sch.
* 3156. Eriophorum alpinum L.
P * 3157. vaginatum L.
* 3158. Scheuchzeri Hop.
P * 3159. latifolium Hop.
P * 3160. angustifolium Roth.
P * α. vulgare Koch.
P * γ. elatius Koch (E. polystachyum Sm.).
P * δ. minus Koch.
P * 3161. gracile Koch.
* 3162. Elyna spicata Schrad.
* 3163. Kobresia caricina Willd.
* 3164. Carex dioica L.

P * 3165. Carex Davalliana Sm.
P * 3166. pulicaris L.
* 3167. capitata L.
3168. obtusata Liljebl.
3169. rupestris All.
P * 3170. pauciflora Lightf. (C. leucoglochin L.).
* 3171. microglochin Wahlenb.
P * 3172. cyperoides L.
* 3173. baldensis L.
3174. gynomane Bertol. (C. Linkii Schk.).
3175. curvula All.
3176. incurva Lightf.
P * 3177. chordorrhiza Ehrh.
3178. stenophylla Wahlenb.
3179. divisa Huds. (Südosten).
P * 3180. disticha Huds. (intermedia Good.).
3181. arenaria L.
3182. fötida All. (Tirol).
3183. microstyla Gay.
P * 3184. vulpina L.
P * β. nemorosa Koch (C. nemorosa Willd.).
P * 3185. muricata L.
P * β. virens (C. nemorosa Lumnitzer).
P * 3186. divulsa Good.
3187. guestphalica Bönningh. (Westphalen).
P * 3188. teretiuscula Goodenough.
P * β. major Koch (C. Ehrhartiana Hop.).
P * 3189. paniculata L.
P * 3190. paradoxa Willd.
P * 3191. Schreberi Schrank.
P * 3192. brizoides L.
* 3193. Ohmülleriana O. F. Lang.
* 3194. Bönninghauseniana Weihe.
P * 3195. remota L.
3196. axillaris Goodenough.
P * 3197. stellulata Goodenough.
β. grypus Koch (C. grypus Schk.).
P * 3198. leporina L.
P * β. argyroglochin Koch. (C. argyrogl. Hornem.).
P * 3199. elongata L.
3200. lagopina Wahlenb.
* 3201. Heleonastes Ehrh.
P * 3202. canescens L.
3203. Persooni Sieb.
3204. loliacea L. (Westphalen.)

* 3205. Carex mucronata All.
3206. Gaudiniana Guthnick.
3207. microstachya Ehrh.
P * 3208. stricta Goodenough.
3209. Drejeri O. F. Lang.
P * 3210. vulgaris Fries (C. caespitosa Good.).
P * 3211. acuta L.
3212. rigida Goodenough.
3213. bicolor All.
P * 3214. Buxbaumii Wahlenb.
3215. Vahlii Schk. (Helvet.).
* 3216. nigra All.
* 3217. aterrima Hop.
* 3218. atrata L.
3219. irrigua Sm.
P * 3220. limosa L.
P * 3221. supina Wahlenb.
P * 3222. pilulifera L.
P * 3223. tomentosa L.
P * 3224. montana L.
P * 3225. ericetorum Poll.
β. membranacea Koch (C. approximata All.).
P * 3226. praecox Jacq.
P * *β.* umbrosa Host.
P * 3227. polyrrhiza Wallr.
P * 3228. humilis Leyss. (C. clandestina Good.).
3229. gynobasis Vill. (C. alpestris All.).
P * 3230. digitata L.
P * 3231. ornithopoda Willd.
* 3232. alba Scop.
3233. nitida Host.
* 3234. pilosa Scop.
P * 3235. panicea L.
3236. vaginata Tausch.
P * 3237. glauca Scop. (C. flacca Schreb.).
3238. clavaeformis Hopp.
P * 3239. maxima Scop.
3240. strigosa Huds.
P * 3241. pallescens L.
* 3242. capillaris L.
3243. ustulata Wahlenb.
3244. fuliginosa Schk.
* 3245. frigida All.
* 3246. sempervirens Vill.
3247. hispidula Gaud. (Helvet.).

* 3248. Carex firma Host.
* 3249. ferruginea Scop. (C. Michlichhoferi Schk.).
* 3250. tenuis Host. (C. brachystachys Schk.).
3251. depauperata Goodenough.
3252. hordeistichos Vill.
P * 3253. flava L.
P * β. polystachya Koch (C. foliosa Gaud.).
P * 3254. Oederi Ehrh.
P * 3255. fulva Goodenough.
P * 3256. Hornschuchiana Hopp.
P * 3257. distans L.
3258. binervis Sm.
3259. extensa Goodenough.
3260. punctata Gaud.
3261. laevigata Sm.
P * 3262. sylvatica Huds.
P * 3263. Pseudo-Cyperus L.
P * 3264. ampullacea Good.
P * 3265. vesicaria L.
P * 3266. paludosa Good.
P * 3267. riparia Curt.
3268. nutans Host.
3269. evoluta Hartm. (Ulm).
P * 3270. filiformis L.
P * 3271. hirta L.

Ordo CXXXI. Gramineae Juss.

† 3272. Zea Mays L.
3273. Erianthus Ravennae Pal. d. Beauv. (Cherso, Sansego).
P * 3274. Andropogon Ischaemum L.
3275. pubescens Vis. (Sansego).
3276. distachyus L. (Istrien).
3277. Gryllus L. (Süden).
3278. Heteropogon Allionii R. et Sch.
3279. Sorghum halepense Pers. (Süden).
3280. saccharatum Pers.
3281. vulgare Pers.
3282. Tragus racemosus Desf.
P * 3283. Panicum sanguinale L.
P * 3284. ciliare Retz.
P * 3285. glabrum Gaud.
P * 3286. Crus-galli L.
† 3287. miliaceum L.
3288. capillare L. (Wien).
3289. undulatifolium Arduin.

P * 3290. Setaria verticillata Beauv.
P * 3291. viridis Beauv.
P * 3292. glauca Beauv.
† 3293. italica Beauv.
3294. Phalaris canariensis L. (Istrien).
3295. minor Retz (Littoral).
3296. aquatica L. (Triest).
3297. paradoxa L. (Littoral).
P * 3298. arundinacea L.
β. picta All.
* 3299. Hierochloa odorata Wahlenb.
* 3300. australis R. et Sch.
P * 3301. Anthoxanthum odoratum L.
3302. Imperata cylindrica Pal. de B. (Sansego).
P * 3303. Alopecurus pratensis L.
3304. nigricans Hornem. (Hamburg).
P * 3305. agrestis L.
P * 3306. geniculatus L.
P * 3307. fulvus Sm.
P * 3308. utriculatus Pers.
3309. Crypsis aculeata Ait.
3310. schönoides Lam. (Littoral).
3311. alopecuroides Schrad.
3312. Phleum tenue Schrad.
P * 3313. arenarium L.
* 3314. Michelii All.
P * 3315. Böhmeri Wib.
* 3316. asperum Vill.
P * 3317. pratense L.
* 3318. alpinum L.
3319. echinatum Host. (Istrien).
P * 3320. Chamagrostis minima Borkh.
P * 3321. Cynodon Dactylon Pers.
3322. Spartina stricta Roth (Triest).
P * 3323. Leersia oryzoides Sw.
3324. Coleanthus subtilis Seid. (Böhmen).
3325. Polypogon monspeliensis Desf.
3326. littoralis Sm. (Norderney).
P * 3327. Agrostis stolonifera L.
P * β. gigantea Koch (A. gigantea Gaud.).
P * γ. prorepens Koch.
δ. maritima Meyer. (A. maritima Lam.)
P * 3328. vulgaris With.
P * β. stolonifera Koch.
P * 3329. canina L.

* 3330. Agrostis alpina Scop.
* 3331. rupestris All.
P * 3332. Apera Spica venti Beauv.
3333. interrupta Beauv.
3334. Lagurus ovatus L.
P * 3335. Calamagrostis lanceolata Roth (Arundo Calamagrostis L.).
P * 3336. littorea DC.
P * 3337. epigeios Roth.
* 3338. Halleriana DC.
* 3339. tenella Host.
α. mutica Koch (C. alpina Host.).
β. aristata Koch.
3340. stricta Spreng. (Norddeutschl.)
* 3341. montana Host.
β. acutiflora Koch (C. acutiflora DC.).
P * 3342. sylvatica DC.
3343. Psamma arenaria R. et Sch.
3344. baltica R. et Sch. (nördl. Seeküste).
3345. Gastridium lendigerum Gaud.
β. muticum Gaud.
P * 3346. Milium effusum L.
P * *β.* elatius Koch.
3347. Piptatherum paradoxum Beauv. (Krain, Istrien).
3348. multiflorum Beauv. (Süden).
P * 3349. Stipa pennata L.
P * 3350. capillata L.
3351. Aristella L. (Istrien, Fiume).
* 3352. Lasiagrostis Calamagrostis Link.
P * 3353. Phragmites communis Trin.
β. flavescens Castor.
3354. Arundo Donax L. (Süden).
3355. Pliniana Turra (Cherso).
3356. Ampelodesmos tenax Link (Pola).
3357. Echinaria capitata Desf. (Istria).
3358. Sesleria tenuifolia Schrad. (Triest, Fiume).
P * 3359. coerulea Ard.
3360. elongata Host. (Krain, Fiume, Triest).
P * 3361. microcephala DC. (S. tenella Host.).
3362. sphaerocephala Ard.
P * 3363. disticha Pers.
P * 3364. Köleria cristata Pers.
P * *β.* gracilis Koch.
P * *γ.* major Koch.
P * 3365. glauca DC.
3366. valesiaca Gaud. (Helvet.)

β. setacea Koch (K. setacea DC.).
3367. Köleria hirsuta Gaud.
3368. phleoides Pers. (Littoral).
3369. Lamarkia aurea Mönch.
P * 3370. Aira caespitosa L.
P * β. pallida Koch. (A. altissima Lam.).
P * γ. setifolia W. Bischoff.
3371. Wibeliana Sonder (Hamburg).
P * 3372. flexuosa L.
3373. uliginosa Weihe (Westphal. u. Ostfriesland).
P * 3374. Corynephorus canescens Beauv.
P * 3375. Holcus lanatus L.
P * 3376. mollis L.
P * 3377. Arrhenaterum elatius Mert. et Koch.
P * α. vulgare Koch.
P * β. bulbosum Koch (A. bulbosum Schlecht.)
3378. Avena brevis Roth.
3379. hybrida Peterm.
P † 3380. sativa L.
† 3381. orientalis Schreb.
P † 3382. strigosa Schreb.
P † 3383. nuda L.
3384. sterilis L. (Istrien, Fiume).
P † 3385. fatua L.
3386. hirsuta Roth (Littoral).
3387. planiculmis Schrad.
P * 3388. pubescens L.
3389. amethystina Clar. (M. Baldo).
3390. alpina Sm. (Wohein.).
P * 3391. pratensis L.
* 3392. versicolor Vill.
* 3393. sempervirens Vill.
3394. striata Lam. (Lussin).
P * 3395. tenuis Mönch.
P * 3396. flavescens L.
3397. alpestris Host.
* 3398. distichophylla Vill.
3399. argentea Willd.
3400. subspicata Clairv.
3401. Cavanillesii Koch (Helvet.).
P * 3402. caryophyllea Wigg.
3403. capillaris Mert. et K. (Süden).
P * 3404. praecox Beauv.
3405. Danthonia provincialis DC. (Süden).
P * 3406. Triodia decumbens Beauv.

P * 3407. Melica ciliata L.
3408. Bauhini All. (Istrien).
P * 3409. uniflora Retz.
P * 3410. nutans L.
3411. Briza maxima L. (Littoral).
P * 3412. media L.
3413. minor L.
P * 3414. Eragrostis megastachya Link.
* 3415. poaeoides Beauv.
3416. pilosa Beauv.
3417. Poa loliacea Huds. (Littoral).
P * 3418. dura Scop.
P * 3419. annua L.
* 3420. laxa Hänke.
β. pallescens Koch (P. flavescens Thomas.).
* 3421. minor Gaud.
3422. pumila Host. (Krain).
3423. concinna Gaud. (Süden).
P * 3424. bulbosa L.
P * β. vivipara Koch.
* 3425. alpina L.
* β. vivipara L.
γ. minor Koch.
δ. brevifolia Gaud.
P * ε. badensis Koch (P. badensis Koch).
3426. caesia Sm.
β. aspera Koch (P. aspera Gaud.).
P * 3427. nemoralis L.
P * α. vulgaris Koch.
P * β. firmula Gaud.
P * γ. rigidula Koch.
P * δ. glauca Koch.
P * ε. montana Gaud.
P * 3428. fertilis Host.
P * 3429. sudetica Hänk.
β. remota Fries.
* 3430. hybrida Gaud.
P * 3431. trivialis L.
P * 3432. pratensis L.
P * β. latifolia Koch.
P * γ. angustifolia Sm.
P * δ. anceps Gaud.
* 3433. cenisia All. (P. flexuosa Wahlb.).
β. pallescens Koch (P. Halleridis R. et Sch.).
P * 3434. compressa L.

β. Langeana Koch. (P. Langeana Rchb.).

P * 3435. Glyceria spectabilis M. et K.

3436. plicata Fries.

P * 3437. fluitans Rob. Br.

P * 3438. distans Wahlenb.

3439. festucaeformis Heynh. (Adriat. Küste).

3440. maritima M. et K. (Norddeutschl.).

P * 3441. aquatica Presl.

P * 3442. Molinia coerulea Mönch.

3443. serotina M. et K. (Süden).

P * 3444. Dactylis glomerata L.

β. hispanica Koch (D. hispanica Roth).

3445. littoralis Willd. (Littoral).

P * 3446. Cynosurus cristatus L.

3447. echinatus L.

3448. Festuca tenuiflora Schrad. (Süden).

α. mutica Koch (Triticum unilaterale L.).

β. biuncialis Koch (Tr. biunciale All.).

γ. aristata Koch (Tr. Nardus DC.).

3449. Lachenalii Spenn.

β. ramosa Koch (Tr. Festuca DC.).

γ. aristata Koch (Tö. tenuiculum Lois.).

3450. rigida Kunth.

3451. divaricata Desf. (Fiume).

3452. uniglumis Soland. (Triest).

3453. ciliata Koch (F. Myuros L. — Süden).

P * 3454. myuros Koch (F. Pseudo-myuros Soyer-Willem.).

P * 3455. bromoides Koch (F. sciuroides Roth).

3456. Halleri All.

P * 3457. ovina L.

P * α. vulgaris Koch.

* β. alpina Koch (F. alpina Gaud.).

* γ. violacea Koch (F. violacea Gaud.).

P * δ. valesiaca Koch (F. valesiaca Schleich).

P * ε. duriuscula Koch (F. duriuscula L.).

P * ζ. glauca Koch (F. glauca Schrad).

η. amethystina Koch (F. amethyst. Host.).

* ϑ) vaginata Koch (F. vaginata Willd.).

ι) pannonica Koch (F. pannonica Host.).

P * 3458. heterophylla Lam.

P * 3459. rubra L.

P * β. villosa Koch (F. barbata Schrank).

γ. arenaria Koch (F. arenaria Osb.).

3460. varia Hänke.

β. flavescens Koch (F. flavescens Bell.).
γ. crassifolia Koch (F. Eskia Ram.).

* 3461. Festuca pumila Vill.
3462. pilosa Hall. fil.
3463. laxa Host. (Krain).
3464. spectabilis Jan.
3465. spadicea L.
P * 3466. sylvatica Vill.
3467. drymeia M. et K.
* 3468. Scheuchzeri Gaud.
P * 3469. gigantea Vill.
P * β. triflora Koch (F. triflora Engl. Bot.).
3470. borealis Mert. et K. (Norddeutschl.).
P * 3471. arundinacea Schreb.
P * 3472. elatior L. (F. pratensis Huds.).
P * 3473. loliacea Huds.
P * 3474. Brachypodium sylvaticum R. et Sch.
P * 3475. pinnatum Beauv.
P * α. vulgare Koch.
P * β. rupestre Koch.
P * γ. caespitosum Koch (Br. caespit. R. et Sch.).
3476. ramosum Röm. et Sch. (Istria).
β. phönicoides Koch (Trit. phönicoides DC.).
3477. distachyon Röm. et Sch. (Littoral).
3478. Bromus arduennensis Kunth (Ardennen).
P * 3479. secalinus L.
P * α. grossus Koch (Br. grossus. β. Gaud.).
P * β. velutinus Koch (Br. velutinus Schrad.).
P * γ. vulgaris Koch.
P * δ. hordaceus Gmel.
P * 3480. commutatus Schrad.
P * 3481. racemosus L.
P * 3482. mollis L.
3483. confertus M. Bieb. (Istrien).
3484. brachystachys Horn. (Magdeb.).
P * 3485. arvensis L.
P * 3486. patulus Mert. et Koch.
P * β. velutinus Koch.
3487. squarrosus L.
β. villosus Koch (Br. villosus Gmel.).
P * 3488. asper Murr.
P * 3489. erectus Huds.
P * 3490. inermis Leyss.
P * 3491. sterilis L.
P * 3492. tectorum L.

3493. Bromus rigidus Roth (Istrien).
3494. diandrus Curt.
3495. Gaudinia fragilis Pal. de Beauv.
P † 3496. Triticum vulgare Vill.
3497. turgidum L.
3498. durum Desf.
3499. polonicum L.
P † 3500. Spelta L.
† 3501. dicoccum Schrank.
3502. monococcum L.
3503. villosum M. Bieb. (Littorol).
3504. junceum L. (Seeküste).
3505. strictum Deth. (nördl. Seeküste).
3506. acutum DC. (Seeküste).
3507. rigidum Schrad.
3508. pungens Pers. (Seeküste).
3509. glaucum Desf.
P * 3510. repens L.
3511. biflorum Brign.
β. Hornemanni Koch (Tr. violaceum Hornem.).
* 3512. caninum Schreb.
P † 3513. Secale cereale L.
P * 3514. Elymus arenarius L.
P * 3515. europaeus L.
3516. crinitus Schreb. (Triest).
P † 3517. Hordeum vulgare L.
† 3518. hexastichon L.
† 3519. distichum L.
3520. zeocriton L.
3521. strictum Desf.
P * 3522. murinum L.
3523. pseudo-murinum Tapp. (Tirol).
P * 3524. secalinum Schreb.
β. marinum Koch (L. maritimum Roth non With.).
3525. maritimum With. (Seeküste.)
P * 3526. Lolium perenne L.
P * 3527. italicum Al. Br.
3528. multiflorum Lam. (Helvet.).
3529. rigidum Gaud. (Littoral).
P * 3530. linicola Sond.
P * β. complanatum Koch (L. compl. Schrad.)
P * 3531. temulentum L.
P * β. speciosum Koch (L. specios. Stev.).
P * γ. robustum Koch (L. robustum Rchb.).
3532. Aegilops ovata L. (Littoral).

3533. Aegilops triaristata Willd. (Littoral).
3534. triuncialis L. (Littoral).
3535. Lepturus incurvatus Trin. (Adriat. Küste).
3536. filiformis Trin. (Seeküste).
3537. cylindricus Trin. (Triest).
3538. Psilurus nardoides Trin. (Littoral).
P * 3539. Nardus stricta L.

Class. III. Acotyledoneae vasculares.

Ordo CXXXII. Equisetaceae DC.

P * 3540. Equisetum arvense L.
β. alpestre Wahlenb.
P * *γ.* nemorosum Al. Br.
P * 3541. Telmateja Ehrh.
P * 3542. sylvaticum L.
P * 3543. umbrosum Meyer.
P * 3544. palustre L.
P * 3545. limosum L.
P * 3546. ramosum Schleich.
P * 3547. hyemale L.
P * 3548. trachyodon Al. Br.
P * 3549. variegatum Schleich.

Ordo CXXXIII. Marsileaceae R. Br.

P * 3550. Pilularia globulifera L.
P * 3551. Marsilea quadrifolia L.
P * 3552. Salvinia natans Hoffm.
3553. Isoëtes lacustris L.

Ordo CXXXIV. Lycopodiaceae DC.

P * 3554. Lycopodium Selago L.
P * 3555. inundatum L.
* 3556. annotinum L.
* 3557. alpinum L.
P * 3558. Chamaecyparissus Al. Br.
* 3559. complanatum L.
P * 3560. clavatum L.
* 3561. Selaginella spinulosa Al. Br.
* 3562. helvetica Spring.

Ordo CXXXV. Filices L.

P * 3562. Botrychium Lunaria Sw.
P * 3564. matricariaefolium Al. Br.
* 3565. rutaefolium Al. Br.

P * 3566. Ophioglossum vulgatum L.
3567. lusitanicum L. (Istrien).
P * 3568. Osmunda regalis L.
* 3569. Grammitis Ceterach Sw.
P * 3570. Polypodium vulgare L.
P * 3571. Phegopteris L.
P * 3572. Dryopteris L.
P * 3573. Robertianum Hoffm.
* 3574. alpestre Hop.
3575. Woodsia hyperborea Koch.
α. arvonica Koch (Polyp. arvonicum With.).
β. rufidula Koch (W. ilvensis R. Br.)
* 3576. Aspidium Lonchitis Sw.
* 3577. aculeatum Döll.
P * α. vulgare Döll.
β. Swartzianum Koch.
P * 3578. Polystichum Thelypteris Roth.
P * 3579. Oreopteris DC.
P * 3580. Filix mas Roth.
P * 3581. cristatum Roth.
P * 3582. spinulosum DC.
P * α. vulgare Koch.
P * δ. dilatatum Koch (Aspid. dilatatum Willd.).
γ. muticum A. Br.
3583. rigidum DC.
P * 3584. Cystopteris fragilis Bernh.
α. lobulata-dentata Koch (Aspid. dentatum Sw.).
β. pinnatipartita Koch.
* 3585. regia Presl.
α. fumariaeformis Koch.
β. alpina Koch (C. alpina Link.).
P * 2586. Asplenium Filix fœmina Bernh.
3587. Halleri R. Br. (Helvet.).
α. pedicularifolium Koch (Polyp. fontanum L.).
β. angustatum Koch.
P * 3588. Trichomanes L.
* 3589. viride Huds.
P * 3590. Breynii Retz. (A. germanicum Weis.).
3591. fissum Kit.
P * 3592. Ruta muraria L.
P * 3593. Adiantum nigrum L.
β. Serpentini Koch (A. Serpentini Tausch.).
P * 3594. septentrionale Sw.
P * 3595. Scolopendrium officinarum Sw.
P * 3596. Blechnum Spicant Roth.

P * 3597. Pteris aquilina L.
3598. Adiantum Capillus veneris L.
3599. Nothochlaena Marantae R. Br.
8600. Allosorus crispus Bernh.
3601. Struthiopteris germanica Willd.